


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


**Anweisung Nr.** 30756164  
**Version** 1.2  
**Art.- Nr.** 30756163, 30756162, 30756161

## Rückspiegel, Abdeckung



IMG-299403


### Ausrüstung



A0000162

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-299404

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

---

## EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

---

1




IMG-299423

Das Rückspiegelglas vorsichtig abhebeln.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2




IMG-299443

Die Abdeckung des Rückspiegels mit einem kleinen Schraubendreher herausdrücken.

Die Abdeckung entfernen. Der Satz enthält eine neue Abdeckung.

3



IMG-299444


Sicherstellen, dass die Dämpfungsglaschen in ihren Führungen liegen.

Das Spiegelglas vorsichtig festdrücken.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4A




**A, B und C**

Die neue Abdeckung am Rückspiegel festdrücken. Rundherum drücken, sodass alle Haken einrasten.

Auf der anderen Fahrzeugseite wiederholen.


IMG-299445

4B



IMG-299446

4C



IMG-299447