

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º
32204253

Versão
1.0

Peça N.º
32204251

Friso de entrada iluminado frente



IMG-381450

Materiais

Designação	N.º de peça
Isopropanol	1161721


Equipamento



IMG-239667

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-381484

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-434515

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informações

1

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.

As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.


Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

Símbolos de cores

2



IMG-363036

Nota!

Este mapa de cores indica (na impressão e na versão electrónica) o significado das diferentes cores utilizadas nas imagens das etapas dos métodos.

1. Usadas para componentes destacados, o componente com o qual se vai trabalhar.
2. Usadas como cores extra, quando é necessário mostrar ou diferenciar componentes adicionais.
3. Usadas para elementos de fixação a desmontar/montar. Podem ser parafusos, braçadeiras, conectores, etc.
4. Usadas quando o componente não é completamente retirado do veículo, mas apenas desviado para o lado.
5. Usadas para ferramentas standard ou especiais.
6. Usadas como cores de fundo para componentes de veículos.

Preparativos

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




IMG-400004

Quando é feita a instalação o veículo deve estar a um temperatura mínima de 20 graus C.

Remoção

4




IMG-381451

Utilize: Ferramenta para fita de calafetar

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5



IMG-381452

Utilize: 1161721, Isopropanol

Limpe a superfície.

Limpe com pano seco.

Montagem de acessório

6



IMG-434520


Retire a película de protecção.

Instale a peça do kit de acessórios.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


7



IMG-389806

Utilize fita adequada para marcar a localização.

8




IMG-384905

Retire a película de protecção.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9



IMG-381455

10




IMG-381486

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11



IMG-381491

12




IMG-435231

Instale a peça do kit de acessórios.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13



IMG-389626

Nota!

Pressione apenas nos locais onde existe fita.


Nota!

Mantenha uma pressão constante exactamente sobre cada pedaço de fita durante o tempo indicado na imagem.

Nota!

Assegure-se que a fita prende na camada inferior.

14



IMG-381490

Utilize: 1161721, Isopropanol


Limpe a superfície.

Limpe com pano seco.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15



IMG-381488

Instale a peça do kit de acessórios.

16

Repita do lado oposto as mesmas fases do método.

17

Aviso!

Certifique-se de que o funcionamento se processa correctamente após a instalação.