

Maintenance
Wartung
Entretien
Onderhoud

7



Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

S90, V90, 900, 700



Peinture de retouche



Lague d'origine Volvo.

Bombes de peinture et stylos-retouche pour les dégâts de peinture mineurs.

Les couleurs solides sont disponibles dans des bombes de 150 ml et dans des stylos-retouche de 18 ml. Certaines couleurs sont également disponibles en bombes de 400 ml.

La peinture métallisée (mét. et pearl) comprend une base et une couche transparente: en bombes de 2 x 150 ml et en stylos-retouche de 2 x 18 ml.

Reportez-vous au code couleur indiqué sur la plaque de châssis.

Touch-up paint



Volvo original paint.

Spray cans and touch-up pens for minor paint damages.

Solid colours are available as 150 ml spray cans and touch-up pens 18 ml. Some colours also available in 400 ml cans.

Metallic paint (met. and pearl) consists of base and clear coat: sprays 2 x 150 ml and touch-up pen 2 x 18 ml.

See car colour code on chassis plate.

Bijwerklak



Originele Volvo lak.

Spuitbussen en lakstiften voor kleine beschadigingen aan de lak.

De mono kleuren zijn verkrijgbaar in spuitbussen van 150 ml en lakstiften van 18 ml.

Sommige kleuren zijn tevens verkrijgbaar in bussen van 400 ml.

Metallic-lak (met. en pearl) bestaat uit een basislak en een kleurloze afwerklaag: spuitbussen 2 x 150 ml en lakstiften 2 x 18 ml.

Zie de kleurcode op het identificatieplaatje van de auto.

Lackstift/Spray



Volvo Originallack.

Sprühdosen und Lackstifte für kleinere Lackschäden.

Uni-Farben stehen als Sprühdosen mit 150 ml und als Lackstifte mit 18 ml Inhalt zur Verfügung. Einige Lacke sind auch in Behältern zu 400 ml erhältlich.

Metallic-Lack (met. und pearl) besteht aus einer Basislackschicht und einer Klarlackschicht: Sprühdosen 2 x 150 ml und Lackstift 2 x 18 ml.

Siehe Fahrzeugfarbcode auf Karoserieschild.

Touch-up paint

Code	Colour		Spray paint			Touch-up-pen 18 ml All countries
			400 ml All countries	150 ml Nordic ¹⁾	150 ml Excl. Nordic	
19	Stone black		1396 634-6	1396 500-9	1396 682-5	1396 573-6
42	California white		1396 635-3	1396 501-7	1396 692-3	1396 574-4
96	Dark blue		9434 555-0	9434 556-8	9434 557-6	9434 558-4
130	Silver	met.	–	1396 537-1	1396 709-6	9434 525-3
134	Light blue	met.	–	1396 539-7	1396 711-2	9434 526-1
139	Mist blue		1396 668-4	1396 544-7	1396 716-1	1396 602-3
141	Wine red		1396 669-2	1396 546-2	1396 718-7	1396 604-9
142	Deep green		–	9434 602-0	–	9434 603-8
151	Black	met.	–	1396 560-3	–	9434 529-5
152	Light yellow		–	–	–	1396 611-4
172	Light beige		1381 031-2	1396 552-0	1381 030-4	1396 612-2
173	Medium red		1396 671-8	1396 553-8	1396 720-3	1396 613-0
175	Red	met.	–	1396 554-6	1396 721-1	9434 530-3
177	Silver grey	met.	–	1396 555-3	1396 722-9	9434 531-1
178	Light green	met.	–	1396 556-1	1396 723-7	9434 532-9
189	Polar white		9437 207-5	9437 208-3	9437 208-3	9437 209-1
190	Yellow		–	1396 558-7	1396 725-2	1396 618-9
192	Light blue		1396 673-4	1396 559-5	–	1396 619-7
194	Medium blue	met.	–	1396 561-1	1396 726-0	9434 533-7
197	Black	met.	–	1396 560-3	–	9434 529-5
200	Medium blue	met.	–	1396 561-1	1396 726-0	9434 533-7
201	Dark beige		–	9434 605-3	9434 606-1	9434 607-9
202	Dark brown		–	9434 608-7	–	9434 609-5
204	Dark blue		1396 674-3	1396 564-5	1396 727-8	1396 625-4
205	Dark brown	met.	–	1396 565-2	1396 728-6	9434 534-5
211	Red		1396 675-9	1396 566-0	1396 729-4	1396 627-0
212	Medium grey		1396 676-7	1396 567-8	1396 730-2	1396 628-8
213	Medium blue		9434 610-3	9434 611-1	9434 612-9	9434 613-7
214	Dark grey	met.	–	1396 569-4	1396 732-8	9434 535-2
215	Light blue	met.	–	1396 570-2	1396 733-6	9434 536-0
400	Beige	met.	–	1396 571-0	1396 734-4	9434 537-8
401	Light brown	met.	–	1381 045-2	1381 046-0	–
402	Blue green	met.	–	1396 582-8	1396 735-1	9434 538-6
403	Silver green	met.	–	1381 032-0	1381 033-8	9434 539-4
404	Light blue	met.	–	1381 035-3	1381 036-1	9434 540-2
405	Warm silver	met.	–	1381 042-9	1381 043-7	–
406	Medium blue	met.	–	1396 739-3	1396 740-1	9434 541-0
407	Blue	pearl	–	1396 742-7	1396 743-5	–
408	Red	pearl	–	1396 745-0	1396 746-8	–
409	Burgundy red	met.	–	1396 760-9	1396 761-7	9434 542-8

S90, V90, 900, 700

Code	Colour		Spray paint			Touch-up-pen
			400 ml All countries	150 ml Nordic ¹⁾	150 ml Excl. Nordic	18 ml All countries
410	Riviera blue	met.	–	1396 763-3	1396 764-1	9434 543-6
411	Platina beige	met.	–	1399 100-5	1399 101-3	9434 544-4
412	Tropic green	met.	–	1396 775-7	1396 776-5	9434 545-1
414	Ruby red	pearl	–	1381 170-8	1381 171-6	9434 546-9
415	Fiord blue	met.	–	1399 103-9	1399 104-7	9434 547-7
417	Nautic blue	pearl	–	1399 109-6	1399 110-4	9434 549-3
418	Regent red	pearl	–	1399 117-9	1399 118-7	9434 550-1
419	Silver sand	met.	–	9434 501-4	9434 502-2	9434 503-0
420	Aubergine	pearl	–	9434 505-5	9434 506-3	9434 507-1
421	Dark olive	pearl	–	9434 509-7	9434 510-5	9434 511-3
422	Turquoise	pearl	–	9434 625-1	9434 626-9	9434 627-7
425	Champagne	met.	–	9434 653-3	9434 654-1	9434 655-8
426	Silver	met.	–	9434 673-1	9434 674-9	9434 675-6
427	Dark grey	pearl	–	9434 677-2	9434 678-0	9434 679-8
428	Garnet red	pearl	–	9434 681-4	9434 682-2	9434 683-0
430	White	pearl	–	–	9434 514-7	–
431	Aqua	pearl	–	9434 685-5	9434 686-3	9434 687-1
433	Blackberry	pearl	–	9434 696-2	9434 697-0	9434 698-8
437	Sandstone	pearl	–	9437 119-2	9437 120-0	9437 121-8
600	Light grey		1381 040-3	1381 038-7	1381 039-5	1381 041-1
601	Classic red		1396 748-4	1396 749-2	1396 750-0	1396 751-8
602	Madeira red		1396 756-7	1396 757-5	1396 758-3	1396 759-1
603	Ivory		1396 752-6	1396 753-4	1396 754-2	1396 755-9
604	Midnight blue		1396 772-2	1396 766-6	1396 767-4	1396 768-2
605	Atlantic blue		1396 773-2	1396 769-0	1396 770-8	1396 771-6
606	Classic green		1399 226-8	1399 227-6	1399 228-4	1399 229-2
930	Silver	met.	–	9437 125-9	9437 126-7	–
931	Dark silver	met.	–	9437 127-5	9437 128-5	–
932	Anthrasite	met.	–	9434 641-8	9434 642-6	–
933	Champagne	met.	–	9437 131-7	9437 132-5	–
934	Soft silver		–	9437 133-3	9437 134-1	–
935	White silver	met.	–	9437 135-8	9437 136-6	–
	Anthrasite ²⁾	met.	–	–	–	9434 689-7
	Beige primer		9437 350-3	–	–	9437 351-1
	Plastic primer ³⁾		9434 640-0	–	–	–
	Dull black		9434 616-0	–	–	–

Paint codes 930-935 are for aluminium rims.

¹⁾ Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland

²⁾ For rails

³⁾ Cleaner and primer, 2 x 400 ml

S90, V90, 900, 700

Entfettungsmittel



Nordische Länder, GB, DE, NL	1161 474-0
FR, IT, ES, PT	1161 484-9
JP	1161 494-8

Ein umweltfreundliches Entfettungsmittel, das speziell zur Einhaltung der heutigen strengen Umwelt- sowie Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen entwickelt wurde.

Volvo-Entfettungsmittel beruht auf Wasserbasis und ist biologisch abbaubar, es enthält keine schädlichen Lösungsmittel. Verkauf in 400 ml Flaschen mit Sprühvorrichtung.

Das Entfettungsmittel wird mit dieser Sprühvorrichtung auf das Fahrzeug gesprüht und enthält keine umweltschädlichen oder brennbaren Gase. Es löst innerhalb von Minuten wirksam Öl, Asphalt und Straßenschmutz und kann dann mit Wasser abgespült werden. Verpackt in Kartons mit je 12 Flaschen.

Wachs

Nordische Länder, GB, DE, NL	1161 478-1
FR, IT, ES, PT	1161 488-0
JP	1161 498-9

Eine Flüssigwachspolitur für Uni- und Metallic-Lacke. Ein umweltfreundliches Wachs auf Wasserbasis, das zugleich reinigt, poliert und wachst und eine harte, glänzende Oberfläche mit langer Schutzwirkung ergibt. Es ist hauptsächlich für neue und leicht vermattete Flächen vorgesehen.

Volvo-Wachspolitur wird in einer 400 ml Flasche mit Kindersicherungsverschuß und Dosierschraube geliefert.

Verpackt in Kartons mit je 12 Flaschen.

Kunststoff- und Gummireiniger

Nordische Länder, GB, DE, NL	1161 477-3
FR, IT, ES, PT	1161 487-2
JP	1161 497-1

Volvo Kunststoff- und Gummireiniger ist ein auf Wasserbasis beruhendes, umweltfreundliches Mittel zum Reinigen von Kunststoff- und Gummiflächen innen und außen am Fahrzeug.

Er löst wirksam Schmutz und verleiht Armaturenbrettern, Türverkleidungen, Stoßstangen usw. neuen Glanz.

Volvo Kunststoff- und Gummireiniger wird in einer 400 ml Flasche mit Kindersicherungsverschuß und Dosierschraube geliefert, die Auslaufen des Inhalts verhindert, wenn die Flasche umfällt.

Verpackt in Kartons mit je 12 Flaschen.

Degreasing agent



Nordic countries, GB, DE, NL	1161 474-0
FR, IT, ES, PT	1161 484-9
JP	1161 494-8

An environmentally friendly degreasing agent, specially developed to meet today's stringent environmental and health and safety requirements.

Volvo Degreasing agent is water-based and biodegradable, it does not contain harmful solvents. It is sold in a 400 ml bottle with a spray attachment.

The degreasing agent is sprayed onto the car with this attachment and does not contain environmentally harmful or flammable gases. It effectively dissolves oil, asphalt and road dirt in minutes and can then be rinsed off with water.

Packed in boxes of 12.

Wax

Nordic countries, GB, D, NL	1161 478-1
FR, IT, ES, PT	1161 488-0
JP	1161 498-9

A liquid wax polish for solid and metallic paintwork.

An environmentally friendly water-based wax which cleans, polishes and waxes in one and gives a hard, shining surface with long-term protection. It is primarily intended for new and slightly matted surfaces.

Volvo Wax polish comes in a 400 ml bottle with a child-proof top and dosing plug.

Packed in boxes of 12.

Plastic-Rubber cleaner

Nordic countries, GB, DE, NL	1161 477-3
FR, IT, ES, PT	1161 487-2
JP	1161 497-1

Volvo Plastic-Rubber cleaner is a water-based, environmentally friendly agent for cleaning interior and exterior plastic and rubber surfaces.

It effectively dissolves dirt and gives a new finish to dashboards, door panels, bumpers etc.

Volvo Plastic-Rubber cleaner comes in a 400 ml bottle with a child-proof top and dosing plug which prevents the contents running out if the bottle is tipped over.

Packed in boxes of 12.



Rad- und Motorreiniger (DE)

Nordische Länder, GB, DE, NL	1161 475-7
FR, IT, ES, PT	1161 484-9
JP	1161 494-8

Ein umweltfreundliches und biologisch abbaubares Reinigungsmittel auf Wasserbasis zur Reinigung sehr schmutziger Flächen, wie z.B. von Rädern, Motoren usw. Das Mittel wird mit der mitgelieferten Sprühvorrichtung aufgesprüht, und der gelöste Schmutz wird dann mit Wasser abgespült.
 Volvo Rad- und Motorreiniger löst wirksam Öl, Asphalt und Straßenschmutz, ist aber nicht umweltschädlich.
 Lieferung in 400 ml Flaschen.
 Verpackt in Kartons mit je 12 Flaschen.

Shampoo

Nordische Länder, GB, DE, NL	1161 476-5
FR, IT, ES, PT	1161 486-4
JP	1161 496-3

Ein umweltfreundliches Wachs-Shampoo, das keine Lösungsmittel auf Erdölbasis enthält.
 Volvo Autoshampoo ist ein mildes und schonendes Mittel, das schmutzige Flächen wirksam reinigt aber auch auf gewachsenen Flächen benutzt werden kann.
 Das Shampoo beruht auf Wasserbasis und ist biologisch abbaubar.
 Lieferung in 400 ml Flaschen.
 Kindersicherungsverschluß.
 Verpackt in Kartons mit je 12 Flaschen.

Wheel/Engine cleaner (GB)

Nordic countries, GB, DE, NL	1161 475-7
FR, IT, ES, PT	1161 484-9
JP	1161 494-8

An environmentally friendly, water-based and biodegradable cleaning agent for very dirty surfaces such as wheels, engines etc. The agent is sprayed on with the spray attachment provided and the dissolved dirt is then rinsed off with water.
 Volvo Wheel-Engine cleaner effectively dissolves oil, asphalt and road dirt but does not harm the environment.
 Comes in 400 ml bottles.
 Packed in boxes of 12.

Shampoo

Nordic countries, GB, DE, NL	1161 476-5
FR, IT, ES, PT	1161 486-4
JP	1161 496-3

An environmentally friendly wax shampoo which does not contain petroleum based solvents.
 Volvo Car Shampoo is a mild and gentle agent which effectively cleans dirty surfaces but can also be used on waxed surfaces.
 The shampoo is water-based and biodegradable.
 Comes in 400 ml bottles. Child-proof top.
 Packed in boxes of 12.

Produit de dégraissage



Pays nordiques, GB, D, NL	1161 474-0
FR, IT, ES, PT	1161 484-9
JP	1161 494-8

Un produit de dégraissage qui respecte l'environnement, spécialement développé en fonction des exigences environnementales d'aujourd'hui et des exigences de santé et de sécurité.

Le produit de dégraissage Volvo est à base d'eau et il est biodégradable, il ne contient pas de solvants dangereux.

Il est vendu en flacon de 400 ml avec un vaporisateur.

Le produit de dégraissage est vaporisé sur la voiture avec son embout et il ne contient pas de gaz inflammables ou dangereux. Il dissout efficacement les huiles, le goudron et les poussières en quelques minutes et se rince à l'eau.

Emballé dans des boîtes de 12.

Cire

Pays nordiques, GB, DE, NL	1161 478-1
FR, IT, ES, PT	1161 488-0
JP	1161 498-9

Cire liquide pour les peintures mates et métallisées.

Une cire à base d'eau qui respecte l'environnement, qui polie et cire en une seule opération procurant une surface brillante qui sera protégée longtemps. Elle a été préalablement conçue pour les surfaces neuves et légèrement mates.

La cire Volvo est fournie dans un flacon de 400 ml avec un bouchon doseur de sécurité pour les enfants.

Emballé dans des boîtes de 12.

Nettoyant caoutchouc et plastique

Pays nordiques, GB, DE, NL	1161 477-3
FR, IT, ES, PT	1161 487-2
JP	1161 497-1

Le nettoyant caoutchouc et plastique de Volvo est à base d'eau. Il respecte l'environnement pour le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures en plastique et en caoutchouc.

Il dissout efficacement la poussière et donne un nouveau fini aux tableaux de bord, panneaux de portes, pare-chocs etc.

Le nettoyant caoutchouc et plastique de Volvo est fourni en flacon de 400 ml avec un bouchon doseur de sécurité pour les enfants et qui interdit au contenu de s'écouler si le flacon est renversé.

Emballé dans des boîtes de 12.

Ontvettingsmiddel



Scandinavië, GB, D, NL	1161 474-0
FR, IT, ES, PT	1161 484-9
JP	1161 494-8

Een milieuvriendelijk ontvettingsmiddel, speciaal ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de huidige, strenge eisen inzake milieu, gezondheid en veiligheid.

Het Volvo ontvettingsmiddel is op waterbasis, biologisch afbreekbaar en bevat geen schadelijke oplosmiddelen.

Het is verkrijgbaar in een fles van 400 ml met verstuiver.

Het ontvettingsmiddel, dat geen schadelijke of brandbare dampen verspreidt, wordt door middel van de verstuiver

op het voertuig gespoten. Olie, asfalt en vuil worden

binnen enkele minuten op doeltreffende wijze opgelost en

kunnen daarna met water worden weggespoeld.

Verpakt in dozen van 12 stuks.

Was

Scandinavië, GB, DE, NL	1161 478-1
FR, IT, ES, PT	1161 488-0
JP	1161 498-9

Een vloeibare glanswas voor gewoon en metallic lakwerk.

Een milieuvriendelijke was op waterbasis waarmee u

tegelijktijd de lak kunt reinigen, laten glanzen en in de

was zetten. Het resultaat is een harde, glanzende

oppervlakte die gedurende lange tijd is beschermd. De

was is in de eerste plaats bestemd voor nieuwe en

enigszins doffe oppervlakten.

Volvo Glanswas is verkrijgbaar in een fles van 400 ml met

kindersluiting en doseerdop.

Verpakt in dozen van 12 stuks.

Plastic- en rubberreiniger

Scandinavië, GB, DE, NL	1161 477-3
FR, IT, ES, PT	1161 487-2
JP	1161 497-1

Volvo plastic- en rubberreiniger is een op waterbasis en milieuvriendelijk middel om plastic en rubberen oppervlakten aan de binnen- en buitenkant te reinigen.

Vuil wordt op doeltreffende wijze opgelost en dashboards, deurpanelen, bumpers, etc. zien er weer als nieuw uit.

Volvo plastic- en rubberreiniger is verkrijgbaar in een fles

van 400 ml met kindersluiting en doseerdop, waardoor de

inhoud niet wegloopt wanneer de fles wordt omgestoten.

Verpakt in dozen van 12 stuks.



Nettoyant pour roue et moteur



Pays nordiques, GB, DE, NL	1161 475-7
FR, IT, ES, PT	1161 485-6
JP	1161 495-5

Un produit nettoyant qui respecte l'environnement, à base d'eau et biodégradable pour les surfaces très sales comme les roues, les moteurs etc. Le produit est vaporisé avec son embout et la saleté qui est dissoute se rince ensuite à l'eau.
 Ce produit nettoyant de Volvo dissout efficacement l'huile, le goudron et la poussière tout en respectant l'environnement.
 En flacons de 400 ml.
 Emballé dans des boîtes de 12.

Shampooing

Pays nordiques, GB, DE, NL	1161 476-5
FR, IT, ES, PT	1161 486-4
JP	1161 496-3

Un shampooing cire qui respecte l'environnement et qui ne contient pas de solvants à base de pétrole.
 Le shampooing Volvo est un produit inoffensif et doux qui nettoie efficacement les surfaces sales mais on peut également l'utiliser sur les surfaces déjà cirées. A base d'eau et biodégradable.
 En flacon de 400 ml. Bouchon sécurité enfant.
 Emballé dans des boîtes de 12.

Wiel- en motorreiniger



Scandinavië, GB, DE, NL	1161 475-7
FR, IT, ES, PT	1161 485-6
JP	1161 495-5

Een milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel op waterbasis voor zeer vuile oppervlakten zoals wielen, motoren ect. Het wordt met behulp van de bijgeleverde verstuiver op de oppervlakte gespoten waarna het opgeloste vuil met water kan worden weggespoeld.
 Volvo Wiel en motorreiniger verwijdert op doeltreffende wijze olie, asfalt en vuil, maar brengt het milieu geen schade toe.
 Verkrijgbaar in flessen van 400 ml.
 Verpakt in dozen van 12 stuks.

Shampoo

Scandinavië, GB, DE, NL	1161 476-5
FR, IT, ES, PT	1161 486-4
JP	1161 496-3

Een milieuvriendelijke wasshampoo die geen op petroleum gebaseerde oplosmiddelen bevat.
 Volvo autoshampoo is een zacht en verzorgend middel dat zowel vuile oppervlakten als met was behandelde oppervlakten op doeltreffende wijze reinigt.
 De shampoo is op waterbasis en biologisch afbreekbaar.
 Verkrijgbaar in flessen van 400 ml met kindersluiting.
 Verpakt in dozen van 12 stuks.

Chemische produkte



Pflegeprodukte von Volvo

Schwamm		281 149-5
Wachs	250 g	1381 049-4
Polish	500 ml	1381 048-6
Textilreinigung		3524 522-4
Lederpflege		3529 754-8
Spraygriff		9511 005-2
Fensterputzmittel	Nord. Länder	1381 096-5
	Eu	1381 097-3

Volvo "Car & Eco Care" Programm

Entfettungsmittel	400 ml Nord. Länder, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 474-0 1161 484-9 1161 494-8
Wachs	400 ml Nord. Länder, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 478-1 1161 488-0 1161 498-9
Kunststoff- und Gummireiniger	400 ml Nord. Länder, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 477-3 1161 487-2 1161 497-1
Rad- und Motorreiniger	400 ml Nord. Länder, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 475-7 1161 485-6 1161 495-5
Shampoo	400 ml Nord. Länder, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 476-5 1161 486-4 1161 496-3

Rostschutzprogramm von Volvo

Eine Serie professioneller und praktischer Rostschutzmittel, mit denen der Volvo-Besitzer seinen Wagen vor Rost schützen kann.

Steinschlagmasse	500 ml	1381 064-3
Dünnflüssiges ML- Rostschutzöl	500 ml	1381 065-0
Dickflüssiger Rostschutz	500 ml	1381 063-5
Unterbodenmasse	1 Liter	1381 061-9
	3 Liter	1381 062-7

Schmiermittel von Volvo

<u>Synthetisches Motoröl</u>		
API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 5W/40	1 Liter	1161 465-8
	4 Liter	1161 466-6
	208 Liter*	1161 462-5

<u>Motoröl, teils synthetisch</u>		
API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 10W/40	1 Liter	1161 463-3
	4 Liter	1161 464-1
	208 Liter*	1161 461-7

<u>Öl für Automatgetriebe</u>		
Dexron II E		
	1 Liter/12	1381 166-6
	4 Liter	1381 167-4

<u>Schaltgetriebe</u>		
SAE 75W/80W	5 Liter	3345 534-6

<u>Servolenkungsöl</u>		
Servolenkungsöl (Winter)		
	1 Liter	1161 529
ATF G (Standard)	1 Liter	1129 629-0

Wartungsprodukte von Volvo

Bremsflüssigkeit	0,25 Liter/24	1381 071-8
DOT4+	1 Liter/6	1381 073-4
	25 Liter	1381 075-9

Scheibenwaschflüssigkeit		
– Konzentrat		
	1 Liter/12	1399 114-6
	0,2 Liter (GB)	1381 027-0
	1 Liter (GB)	9434 620-2

Scheibenwaschflüssigkeit		
– fertige Mischung		
-18°C	1 Liter/12	1381 018-9
-13°C	5 Liter (Eu)	9434 621-0

Kühlflüssigkeit		
– Glykol		
	1 Liter/12 (Nord. Länder)	1381 076-7
	(Eu)	1381 078-3
	5 Liter (Nord. Länder)	1381 077-5
	(Eu)	1381 079-1
	210 Liter*	1381 080-9
-Fertigmix	5 kg (AU)	1381 082-5
	1 Gallone (US)	1381 081-7

Universalöl	200 ml	1161 398-1
Schnellrostlöser	200 ml (Eu)	1161 422-9
	(US)	1161 435-1
Türschloßöl/Spray	41 ml	1161 406-2
Schmierstoff/ Schmierflüssigkeitsspray	300 ml	1161 030-0

*Bestellung in Litern.

Chemical products



Volvo car care products

Sponge		281 149-5
Wax	250 g	1381 049-4
Polish	500 ml	1381 048-6
Upholstery cleaner		3524 522-4
Leather care		3529 754-8
Spray handle		9511 005-2
Window washer	Nordic	1381 096-5
	Eu	1381 097-3

Volvo "Car & Eco Care" programme

Degreasing agent	400 ml	
	Nordic, GB, DE, NL	1161 474-0
	FR, IT, ES, PT	1161 484-9
	JP	1161 494-8
Wax	400 ml	
	Nordic, GB, DE, NL	1161 478-1
	FR, IT, ES, PT	1161 488-0
	JP	1161 498-9
Plastic/Rubber cleaner	400 ml	
	Nordic, GB, DE, NL	1161 477-3
	FR, IT, ES, PT	1161 487-2
	JP	1161 497-1
Wheel/Engine cleaner	400 ml	
	Nordic, GB, DE, NL	1161 475-7
	FR, IT, ES, PT	1161 485-6
	JP	1161 495-5
Shampoo	400 ml	
	Nordic, GB, DE, NL	1161 476-5
	FR, IT, ES, PT	1161 486-4
	JP	1161 496-3

Volvo rustproofing programme

A series of amenable and easy to handle rustproofing which makes it easier for the Volvo owner himself to prevent rust on his car.

Flying gravel protection	500 ml	1381 064-3
Thin ML-rustproofing oil	500 ml	1381 065-0
Thick rustproofing	500 ml	1381 063-5
Underbody sealing	1 litre	1381 061-9
	3 litres	1381 062-7

Volvo lubricants

Engine oil, synthetic

API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 5W/40	1 litre	1161 465-8
	4 litres	1161 466-6
	208 litres*	1161 462-5

Engine oil, partly synthetic

API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 10W/40	1 litre	1161 463-3
	4 litres	1161 464-1
	208 litres*	1161 461-7

Automatic transmission oil

Dexron II E	1 litre/12	1381 166-6
	4 litres	1381 167-4

Manual gearbox

SAE 75W/80W	5 litres	3345 534-6
-------------	----------	-------------------

Power steering oil

Power steering oil (winter)	1 litre	1161 529
ATF G (standard)	1 litre	1129 629-0

Volvo maintenance products

Brake fluid	0,25 litre/24	1381 071-8
DOT4+	1 litre/6	1381 073-4
	25 litres	1381 075-9

Windscreen washer fluid

- concentrated	1 litre/12	1399 114-6
	0,2 litre (GB)	1381 027-0
	1 litre (GB)	9434 620-2

Windscreen washer fluid

- ready mixed -18°C	1 litre/12	1381 018-9
- ready mixed -13°C	5 litres (Eu)	9434 621-0

Coolant anti-freeze

- Glycol	1 litre/12 (Nordic)	1381 076-7
	(Eu)	1381 078-3
	5 litres (Nordic)	1381 077-5
	(Eu)	1381 079-1
	210 litres*	1381 080-9

-ready mixed

	5 kg (AU)	1381 082-5
	1 gallon (US)	1381 081-7

Universal oil

	200 ml	1161 398-1
--	--------	-------------------

Rapid rust loosener

	200 ml (Eu)	1161 422-9
--	-------------	-------------------

Lock oil/spray

	(US)	1161 435-1
	41 ml	1161 406-2

Fluid lubricant/spray

	300 ml	1161 030-0
--	--------	-------------------

*Ordered per litre.

Produits d'entretien



Produits d'entretien Volvo

Eponge		281 149-5
Cire	250 g	1381 049-4
Lustrant	500 ml	1381 048-6
Nettoyage textile		3524 522-4
Entretien du cuir		3529 754-8
Tête d'aérosol		9511 005-2
Nettoyant vitres	Pays nordiques	1381 096-5
	Eu	1381 097-3

Gamme d'entretien Volvo "Car & Eco Care"

Produit de dégraissage	400 ml	
	Pays nordiques,	
	GB, DE, NL	1161 474-0
	FR, IT, ES, PT	1161 484-9
	JP	1161 494-8
Cire	400 ml	
	Pays nordiques,	
	GB, DE, NL	1161 478-1
	FR, IT, ES, PT	1161 488-0
	JP	1161 498-9
Nettoyant caoutchouc et plastique	400 ml	
	Pays nordiques,	
	GB, DE, NL	1161 477-3
	FR, IT, ES, PT	1161 487-2
	JP	1161 497-1
Nettoyant pour roue et moteur	400 ml	
	Pays nordiques,	
	GB, DE, NL	1161 475-7
	FR, IT, ES, PT	1161 485-6
	JP	1161 495-5
Shampooing	400 ml	
	Pays nordiques,	
	GB, DE, NL	1161 476-5
	FR, IT, ES, PT	1161 486-4
	JP	1161 496-3

Programme anticorrosion Volvo

Une série de produits anticorrosion professionnels, peu polluants et faciles à manier, qui permettent au propriétaire d'une Volvo de prévenir la corrosion.

Antigravillonnage	500 ml	1381 064-3
Huile anticorrosive ML	500 ml	1381 065-0
Anticorrosif épais	500 ml	1381 063-5
Mastic bas de caisse	1 litre	1381 061-9
	3 litres	1381 062-7

Lubrifiants Volvo

<u>Huile moteur, synthétique</u>		
API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 5W/40	1 litre	1161 465-8
	4 litres	1161 466-6
	208 litres*	1161 462-5

<u>Huile moteur, partiellement synthétique</u>		
API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 10W/40	1 litre	1161 463-3
	4 litres	1161 464-1
	208 litres*	1161 461-7

<u>Fluide pour boîtes automatiques</u>		
Dexron II E	1 litre/12	1381 166-6
	4 litres	1381 167-4

<u>Boite manuelle</u>		
SAE 75W/80W	5 litres	3345 534-6

<u>Huile pour direction assistée</u>		
Huile pour direction assistée (hiver)		
	1 litre	1161 529
ATF G (standard)	1 litre	1129 629-0

Produits d'entretien Volvo

Liquide de frein DOT4+	0,25 litre/24	1381 071-8
	1 litre/6	1381 073-4
	25 litres	1381 075-9

Liquide pour lave-glace		
- concentré	1 litre/12	1399 114-6
	0,2 litre (GB)	1381 027-0
	1 litre (GB)	9434 620-2

Liquide pour lave-glace		
- dilué -18°C	1 litre/12	1381 018-9
- dilué -13°C	5 litres (Eu)	9434 621-0

Antigel		
- Glycol	1 litre/12 (Pays nord.)	1381 076-7
	(Eu)	1381 078-3
	5 litres (Pays nord.)	1381 077-5
	(Eu)	1381 079-1
	210 litres*	1381 080-9

- dilué	5 kg (AU)	1381 082-5
	1 gallon (US)	1381 081-7

Huile universelle	200 ml	1161 398-1
Dégrippant rapide	200 ml (Eu)	1161 422-9
	(US)	1161 435-1

Huile pour serrure/aérosol	41 ml	1161 406-2
Lubrifiant/aérosol	300 ml	1161 030-0

*Vendu au litre.

Chemische producten



Volvo onderhoudsproducten

Spons		281 149-5
Was	250 g	1381 049-4
Poets	500 ml	1381 048-6
Textielschoonmaakmiddel		3524 522-4
Leeronderhoud		3529 754-8
Sprayhandvat		9511 005-2
Reinigingsmiddel voor ruiten	Scandinavië	1381 096-5
	Eu	1381 097-3

Volvo "Car & Eco Care" programma

Ontvettingsmiddel	400 ml Scandinavië, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 474-0 1161 484-9 1161 494-8
Was	400 ml Scandinavië, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 478-1 1161 488-0 1161 498-9
Plastic- en rubberreiniger	400 ml Scandinavië, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 477-3 1161 487-2 1161 497-1
Wiel- en motorreiniger	400 ml Scandinavië, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 475-7 1161 485-6 1161 495-5
Shampoo	400 ml Scandinavië, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 476-5 1161 486-4 1161 496-3

Volvo anti-corrosieprogramma

Een serie professionele en handige anti-corrosiemiddelen waardoor de Volvo-eigenaar zelf makkelijker corrosie kan voorkomen.

Steenlagbescherming	500 ml	1381 064-3
Dunvloeibaar ML-anti-corrosie olie	500 ml	1381 065-0
Dikvloeibaar anti-corrosiebescherming	500 ml	1381 063-5
Underbody coating	1 liter	1381 061-9
	3 liter	1381 062-7

Volvo smeermiddelen

<u>Motorolie, synthetisch</u>		
API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 5W/40	1 liter	1161 465-8
	4 liter	1161 466-6
	208 liter*	1161 462-5
<u>Motorolie, gedeeltelijk synthetisch</u>		
API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 10W/40	1 liter	1161 463-3
	4 liter	1161 464-1
	208 liter*	1161 461-7

Automatische versnellingsbakolie

Dexron II E	1 liter/12	1381 166-6
	4 liter	1381 167-4

Handgeschakelde versn. bak

SAE 75W/80W	5 liter	3345 534-6
-------------	---------	-------------------

Olie voor stuurbechrchtiging

Olie voor stuur-		
bekrachtiging (winter)	1 liter	1161 529
ATF G (standaard)	1 liter	1129 629-0

Volvo onderhoudsproducten

Remvloeistof	0,25 liter/24	1381 071-8
DOT4+	1 liter/6	1381 073-4
	25 liter	1381 075-9
Ruitensproeiervloeistof		
- geconcentreerd	1 liter/12	1399 114-6
	0,2 liter (GB)	1381 027-0
	1 liter (GB)	9434 620-2
Ruitensproeiervloeistof		
- klaar voor gebruik		
-18°C	1 liter/12	1381 018-9
-13°C	5 liter (Eu)	9434 621-0
Koelvloeistof		
- Glycol	1 liter/12 (Scandinavië)	1381 076-7
	(Eu)	1381 078-3
	5 liter (Scandinavië)	1381 077-5
	(Eu)	1381 079-1
	210 liter*	1381 080-9
-klaar voor gebruik	5 kg (AU)	1381 082-5
	1 gallon (US)	1381 081-7
Universele olie	200 ml	1161 398-1
Roestoplosser	200 ml (Eu)	1161 422-9
	(US)	1161 435-1
Olie/spray voor sloten	41 ml	1161 406-2
Smeermiddel/spray voor sloten	300 ml	1161 030-0

*Wordt besteld per liter.

Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page
1394 371-7	4.47	3501 276-4	2.31	3527 637-7	2.40	3529 844-7	6.37
1394 392-3	6.40	3501 277-2	2.31	3527 638-5	2.39	3529 871-0	2.2
1394 430-1	1.9, 1.11	3501 278-0	2.31	3527 638-5	2.40	3529 934-6	2.21
1394 458-2	1.66	3501 279-8	2.31	3527 639-3	2.39	3529 935-3	2.21
1394 471-5	4.52	3501 280-6	2.31	3527 639-3	2.40	3529 936-1	2.21
1394 488-9	2.43	3501 282-2	2.31	3527 640-1	2.39	3529 964-3	1.49
1394 510-0	2.21	3501 283-2	2.31	3527 640-1	2.40	3533 095-0	3.9
1394 518-3	2.21	3501 907-8	2.31	3527 641-9	2.39	3533 188-3	3.39
1394 519-1	2.21	3501 984-3	2.31	3527 641-9	2.40	3533 188-3	3.9
1394 537-3	1.11	3507 406-1	2.31	3527 642-7	2.39	3533 189-1	3.39
1394 564-7	1.19	3507 407-9	2.31	3527 642-7	2.40	3533 189-1	3.9
1394 649-6	4.39	3515 201-6	3.41	3527 643-5	2.39	3533 260-0	3.37
1394 659-5	1.55	3515 882-3	5.12, 6.55	3527 643-5	2.40	3533 312-9	3.8
1394 660-3	1.55	3516 422-7	6.20	3527 644-3	2.39	3533 338-4	3.39
1394 706-4	4.46	3516 961-4	6.21	3527 644-3	2.40	3533 338-4	3.9
1394 718-9	2.41	3517 237-8	2.31	3527 645-0	2.39	3533 351-1	3.7
1394 718-9	2.41	3523 277-6	6.55	3527 645-0	2.40	3533 406-9	3.24
1394 819-5	4.49	3523 615-7	4.43	3527 646-8	2.39	3533 406-9	3.7
1394 820-3	4.49	3523 615-7	6.29	3527 646-8	2.40	3533 452-3	3.51
1394 831-0	2.17	3523 837-7	2.39	3529 001-4	4.39	3533 456-4	3.51
1394 862-5	6.33	3523 837-7	2.40	3529 033-7	2.13	3533 531-4	3.26
1394 872-4	2.39	3523 838-5	2.39	3529 033-7	2.19	3533 532-2	3.27
1394 873-2	2.39	3523 838-5	2.40	3529 040-2	5.14	3533 532-2	3.7
1394 900-3	2.21	3524 522-4	2.19, 7.11	3529 074-1	2.37	3533 532-2	3.7
1394 901-1	2.21	3524 558-8	6.50	3529 086-5	6.35	3533 551-2	3.41
1394 902-9	2.21	3524 575-3	4.39	3529 114-5	1.11	3533 551-2	3.9
1394 903-7	2.21	3524 577-8	4.39	3529 140-0	4.43	3533 552-0	3.39, 3.40
1394 904-5	2.21	3524 648-7	2.21	3529 227-5	2.26	3533 552-0	3.9
1394 905-2	2.21	3524 741-0	4.39	3529 228-3	2.26	3533 552-0	3.9
1394 906-0	2.21	3524 837-6	2.4	3529 229-1	2.26	3533 552-0	3.9
1394 935-9	6.13	3524 845-9	6.20	3529 246-5	2.3	3533 554-6	3.40
1394 946-6	4.44	3524 864-0	1.11	3529 248-1	2.3	3533 554-6	3.9
1394 947-4	4.44	3524 879-8	1.11	3529 305-9	1.5	3533 554-6	3.9
1394 960-7	2.21	3524 940-8	2.21	3529 329-9	6.37	3533 555-3	3.51
1398 303-6	3.40	3524 941-3	2.21	3529 373-7	2.44	3533 569-4	3.39
1398 303-6	3.9	3524 941-6	2.21	3529 408-1	6.29	3533 576-9	3.47
1398 306-6	3.9	3524 942-4	2.21	3529 453-7	4.12	3533 603-1	3.12
1398 429-9	3.41	3524 943-2	2.21	3529 455-2	2.24	3533 715-3	3.10, 3.11
1399 114-6	7.11	3524 944-0	2.21	3529 456-0	2.24	3533 735-1	3.47
1399 141-9	4.30	3524 945-7	2.21	3529 457-8	2.24	3533 766-6	2.35
1399 145-0	2.42	3524 946-5	2.21	3529 458-6	2.24	3533 808-6	3.23
1399 240-9	1.47	3524 947-3	2.21	3529 477-6	2.22	3533 830-0	3.34
1399 242-5	1.47	3524 949-9	6.29	3529 481-8	6.46	3533 831-8	3.34
1399 311-8	1.25	3524 950-7	6.29	3529 482-6	2.4	3533 832-6	3.34
16 218-0	6.55	3524 951-5	6.29	3529 482-6	2.6	3533 851-6	3.47
270 980-6	6.38	3524 961-4	1.21	3529 534-4	5.14	3533 856-5	2.35
271 738-7	6.50	3524 977-0	2.43	3529 542-7	6.36	3533 857-3	2.35
271 990-4	4.50	3524 978-8	2.43	3529 608-6	6.20	3533 865-6	3.34
272 350-0	4.50	3527 633-6	2.39	3529 620-1	2.21	3533 865-6	3.7
279 510-2	4.56	3527 633-6	2.39	3529 621-9	2.21	3533 878-9	3.51
281 149-5	7.11	3527 633-6	2.40	3529 622-7	2.21	3533 894-6	3.51
3070 030-6	3.30	3527 634-4	2.39	3529 623-5	2.21	3533 937-3	3.47
3070 030-6	3.7	3527 634-4	2.40	3529 650-8	6.7	3533 959-7	3.10
3070 046-2	3.8	3527 634-4	2.40	3529 685-4	6.37	3533 961-3	3.11
3070 067-8	3.12	3527 635-1	2.39	3529 689-6	4.52	3536 131-0	2.31
3070 073-6	3.6	3527 635-1	2.39	3529 754-8	7.11	3542 290-6	6.49
3436 681-5	1.29	3527 635-1	2.40	3529 825-6	2.21	3542 747-5	4.29, 4.35
3345 534-6	7.11	3527 636-9	2.39	3529 826-4	2.21	3542 759-0	2.37
3474 024-1	4.37	3527 636-9	2.39	3529 827-2	2.21	3542 760-8	2.37
3474 025-8	4.37	3527 636-9	2.40	3529 832-2	6.29	3542 994-3	6.49
3485 273-1	4.37	3527 637-7	2.39	3529 834-8	6.29	3544 842-2	3.8

Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page
3545 310-9	3.25	6820 337-1	1.43, 2.19	6820 800-8	1.23	9134 367-3	2.6
3545 310-9	3.7	6820 345-4	2.2	6820 828-9	2.23	9134 437-4	2.5
3546 923-8	6.20	6820 366-0	5.5	6820 904-8	2.3	9134 438-2	2.5
3547 469-1	2.31	6820 368-6	5.5	6820 905-5	2.3	9134 440-8	2.5
3547 471-7	2.31	6820 386-0	2.13	6820 906-3	2.3	9134 441-6	2.5
3547 477-4	2.31	6820 392-6	2.13	6820 907-1	2.3	9134 442-4	2.5
3544 554-3	5.5	6820 398-3	2.13	6820 908-9	2.3	9134 444-0	2.5
3728 135-9	5.3	6820 440-3	5.5	6820 909-7	2.3	9134 449-9	2.5
3728 145-8	5.3	6820 466-8	2.13	6820 910-5	2.3	9134 453-1	2.5
3728 736-4	5.3	6820 467-6	2.13	6820 911-3	2.3	9134 461-4	2.5
3728 737-2	5.3	6820 468-4	2.13	6820 916-2	2.3	9134 466-3	2.5
3728 738-0	5.3	6820 468-4	2.13	6820 917-0	2.3	9134 468-9	2.5
3728 739-8	5.3	6820 469-2	2.13	6820 918-8	2.3	9134 472-1	2.5
3728 740-6	5.3	6820 470-0	2.13	6820 919-6	2.3	9134 473-9	2.5
3728 741-4	5.3	6820 471-8	2.13	6820 920-4	2.3	9134 474-7	2.5
3729 613-4	5.3	6820 471-8	2.13	6820 921-2	2.3	9134 475-4	2.5
464 592-5	6.55	6820 472-6	2.13	6820 922-0	2.3	9134 476-2	2.5
5929 120-3	5.3	6820 473-4	2.13	6820 923-8	2.3	9134 477-0	2.5
5929 571-7	5.5	6820 474-2	2.13	6820 928-7	2.3	9134 478-8	2.5
6819 316-8	6.15	6820 475-9	2.13	6820 929-5	2.3	9134 479-6	2.5
6819 680-7	6.14	6820 476-7	2.13	6820 930-3	2.3	9134 480-4	2.5
6819 705-2	6.20	6820 477-5	2.13	6820 931-1	2.3	9134 481-2	2.5
6819 708-6	6.17, 6.19, 6.20, 6.21	6820 478-3	2.13	6820 988-1	4.3	9134 482-0	2.5
6820 001-3	6.9	6820 479-1	2.13	6820 989-9	4.10	9134 483-8	2.5
6820 010-4	6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.16, 6.20	6820 480-9	2.13	6820 990-7	4.11	9134 484-6	2.5
6820 025-2	6.46	6820 481-7	2.13	6820 991-5	4.11	9134 485-3	2.5
6820 026-4	6.46	6820 482-5	2.13	6820 992-3	4.10	9134 486-1	2.5
6820 186-2	2.13	6820 483-3	2.13	6821 522-8	2.13	9134 487-9	2.5
6820 188-8	2.13	6820 484-1	2.13	6822 521-6	2.13	9134 488-7	2.5
6820 189-6	2.13	6820 485-8	2.13	6823 523-6	2.13	9134 490-3	2.5
6820 191-2	2.13	6820 506-1	2.13	6848 365-0	4.3	9134 492-9	2.5
6820 192-0	2.13	6820 507-9	2.13	8360 722-6	5.16, 5.17	9134 494-5	2.5
6820 194-6	2.13	6820 508-7	2.13	8360 724-2	5.16, 5.17	9134 496-0	2.5
6820 195-3	2.13	6820 509-5	2.13	8360 725-9	5.16, 5.17	9134 500-9	2.11
6820 197-9	2.13	6820 510-3	2.13	8360 800-0	5.18	9134 501-7	2.11
6820 216-7	1.11	6820 511-1	2.13	9124 679-3	2.39	9134 502-5	2.11
6820 233-2	1.10	6820 512-9	2.13	9124 983-9	1.25	9134 510-8	2.11
6820 265-4	2.39	6820 513-7	2.13	9128 127-9	3.24	9134 525-6	2.5
6820 266-2	2.37	6820 520-2	2.13	9128 127-9	3.7	9134 527-2	2.5
6820 267-0	2.37	6820 520-2	2.21	9128 241-8	3.43	9134 529-8	2.5
6820 270-4	4.39	6820 522-8	2.21	9128 268-1	4.41	9134 531-4	2.5
6820 271-2	4.39	6820 523-6	2.21	9128 430-7	4.25, 4.31	9134 533-0	2.5
6820 272-0	4.39	6820 535-0	4.43	9128 536-1	4.41	9134 534-8	2.5
6820 281-1	2.39	6820 536-8	1.15	9128 774-8	3.39, 3.40, 3.41	9134 535-5	2.5
6820 281-1	2.40	6820 556-6	1.15	9134 054-7	1.19	9134 551-2	4.17
6820 282-9	2.39	6820 595-4	2.3	9134 055-4	1.19	9134 561-1	4.3
6820 282-9	2.40	6820 601-0	1.19	9134 057-0	1.47	9134 563-3	2.5
6820 283-7	2.39	6820 604-4	1.15	9134 059-6	1.47	9134 599-1	1.36
6820 283-7	2.40	6820 621-8	2.3	9134 088-5	5.13	9134 605-6	1.25
6820 303-3	2.3	6820 622-6	2.3	9134 099-2	2.9	9134 680-9	2.5
6820 304-1	2.3	6820 631-7	2.13	9134 100-8	2.9	9134 681-7	2.5
6820 305-8	2.3	6820 653-1	4.43	9134 101-6	2.9	9134 685-8	2.5
6820 307-4	2.3	6820 655-6	4.43	9134 102-4	2.9	9134 687-4	2.5
6820 313-2	2.3	6820 677-0	1.10	9134 103-2	2.9	9134 689-0	2.5
6820 314-0	2.3	6820 691-1	1.10	9134 256-2	1.9	9134 690-8	2.5
6820 315-7	2.3	6820 701-8	2.3	9134 332-7	4.53	9134 692-4	2.5
6820 317-3	2.3	6820 702-6	4.15	9134 335-0	4.53	9134 694-0	2.5
6820 329-8	2.9	6820 717-4	2.13	9134 343-4	4.31	9134 695-7	2.5
		6820 718-2	2.13	9134 346-7	4.31	9134 696-5	2.5
		6820 719-0	2.13	9134 366-5	2.6	9134 697-3	2.5
		6820 720-8	2.13				

Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page
9134 805-2	1.21	9187 480-0	3.7	9481 401-9	2.52		
9134 806-0	2.42	9187 488-4	3.7	9481 402-7	2.52		
9134 845-8	2.11	9192 487-8	1.23	9481 403-5	2.52		
9134 883-9	2.9	9192 607-1	2.29	9481 404-3	2.52		
9134 883-9	2.9	9192 678-2	2.45	9481 405-0	2.52		
9134 884-7	2.9	9192 679-0	2.45	9481 406-8	2.52		
9134 885-4	2.9	9192 807-7	2.29	9481 407-6	2.52		
9134 886-2	2.9	9192 840-8	2.7	9481 408-4	2.52		
9134 934-0	1.11	9192 842-4	2.7	9481 409-2	2.52		
9134 935-7	1.11	9192 857-2	2.15	9481 410-0	2.52		
9135 455-5	2.31	9192 919-0	5.15	9481 411-8	2.52		
9146 338-0	2.31	9204 500-4	5.9	9481 412-6	2.52		
9148 399-0	2.39	9204 651-5	2.27	9481 413-4	2.52		
9148 399-0	2.40	9425 240-6	2.35	9481 414-2	2.52		
9148 400-6	2.39	9434 620-2	7.11	9481 415-9	2.52		
9148 400-6	2.40	9434 621-0	7.11	9481 416-7	2.52		
9148 401-4	2.39	9451 508-7	5.9	9481 417-5	2.52		
9148 401-4	2.40	9451 583-0	5.9	9481 418-3	2.52		
9148 402-2	2.39	9451 649-9	5.9	9481 419-1	2.52		
9148 402-2	2.40	9451 735-6	5.11	9481 420-9	2.52		
9148 403-0	2.39	9452 010-3	3.9	9481 421-7	2.52		
9148 403-0	2.40	9452 035-0	2.33	9481 422-5	2.52		
9148 404-8	2.39	9452 040-0	2.33	9481 423-3	2.52		
9148 404-8	2.40	9452 283-6	2.33	9481 424-1	2.52		
9148 405-5	2.39	9452 284-4	2.33	9481 425-8	2.52		
9148 405-5	2.40	9452 285-1	2.33	9481 426-6	2.52		
9148 423-3	2.39	9472 395-4	2.33	9481 427-4	2.52		
9148 423-3	2.40	9472 613-0	2.33	9481 456-3	2.52		
9148 502-9	2.13	9481 278-1	5.10, 5.11	9481 457-1	2.52		
9148 503-7	2.13	9481 311-0	2.52	9481 458-9	2.52		
9148 504-5	2.13	9481 312-8	2.52	9488 604-1	5.9		
9148 505-2	2.13	9481 313-6	2.52	9488 606-6	5.9		
9166 322-9	5.5	9481 314-4	2.52	9488 607-4	5.9		
9166 324-5	5.5	9481 315-1	2.52	9488 608-2	5.9		
9166 342-7	5.15	9481 316-9	2.52	9488 609-0	5.9		
9166 346-8	5.15	9481 317-7	2.52	9488 620-7	5.9		
9166 449-0	5.5	9481 318-5	2.52	9488 621-5	5.9		
9166 579-4	5.13	9481 319-3	2.52	9494 386-7	3.9		
9166 580-2	5.13	9481 320-1	2.52	9511 005-2	7.11		
9166 785-7	2.25	9481 321-9	2.52				
9166 786-5	2.25	9481 322-7	2.52				
9166 801-2	3.47	9481 323-5	2.52				
9166 830-1	3.53	9481 324-3	2.52				
9166 831-9	3.53	9481 325-0	2.52				
9166 986-1	2.5	9481 326-8	2.52				
9166 991-1	2.5	9481 327-6	2.52				
9166 993-7	2.5	9481 328-4	2.52				
9166 994-5	2.5	9481 329-2	2.52				
9166 995-2	2.5	9481 330-0	2.52				
9166 996-0	2.5	9481 331-8	2.52				
9166 998-6	2.5	9481 332-6	2.52				
9166 999-4	2.5	9481 333-4	2.52				
9172 218-1	2.35	9481 334-2	2.52				
9172 313-0	2.35	9481 335-9	2.52				
9177 853-0	2.5	9481 336-7	2.52				
9177 855-5	2.5	9481 337-5	2.52				
9184 606-3	2.29	9481 338-3	2.52				
9187 067-5	2.42	9481 378-9	2.52				
9187 068-3	2.45	9481 379-7	2.52				
9187 475-0	3.7	9481 380-5	2.52				
9187 479-2	3.7	9481 400-1	2.52				