


Underhåll
Huolto
Manutenzione
Mantenimiento

7



Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Vernice per ritocchi

(IT)

Vernice originale Volvo.

Bombolette spray e penna di "ritocco" per minori danni da verniciatura.

I colori convenzionali sono disponibili in bombolette spray da 150 ml e penne di ritocco da 18 ml. Alcuni colori sono anche disponibili in barattoli da 400 ml.

La vernice metallizzata (met. e pearl) è composta da una base e da una mano di fondo chiara: spray 2 x 150 ml e penne di ritocco 2 x 18 ml.

Vedere codice colore vettura sulla targhetta del telaio.

Bättringsfärg

(SE)

Volvo originallack.

Sprayburkar och färgpenna för mindre lackskador.

Solid färg finns som spray 150 ml och färgpenna 18 ml. Vissa kulörer finns även i 400 ml sprayburk.

Metallfärgen (met. och pearl) består av bas- och klarlack: spray 2 x 150 ml och färgpenna 2 x 18 ml.

Se bilens färgkod på chassi-plåten.

Pintura de retoques

(ES)

Pintura original de Volvo.

Envases pulverizadores y lápices de retoque para daños leves en la pintura.

Se dispone de pinturas de un solo color en envases pulverizadores de 150 ml y lápices de retoque de 18 ml. Algunos colores también están disponibles en sprays de 400 ml.

La pintura metalizada (met. y pearl) consta de una capa base y una capa transparente: 2 pulverizadores de 150 ml y 2 lápices de retoque de 18 ml.

Consulte el código del color del vehículo en la placa del chasis.

Korjausmaali

(FI)

Volvon alkuperäismaali.

Spraymaali ja korjauskynä pienten vaurioiden korjaukseen.

Solidia maalia on saatavana 150 ml spraymaaleina 18 ml maalikylinä. Joitakin värejä myös 400 ml spraymaaleina.

Metalliväri (met. ja pearl) muodostuu perus- ja kirkaslakasta: sumute 2 x 150 ml ja korjailukynä 2 x 18 ml.

Auton värikoodi löytyy tyypikilvestä.

Touch-up paint

Code	Colour	Spray paint			Touch-up-pen
		400 ml All countries	150 ml Nordic ¹⁾	150 ml Excl. Nordic	18 ml All countries
19	Stone black	1396 634-6	1396 500-9	1396 682-5	1396 573-6
42	California white	1396 635-3	1396 501-7	1396 692-3	1396 574-4
96	Dark blue	9434 555-0	9434 556-8	9434 557-6	9434 558-4
130	Silver met.	–	1396 537-1	1396 709-6	9434 525-3
134	Light blue met.	–	1396 539-7	1396 711-2	9434 526-1
139	Mist blue	1396 668-4	1396 544-7	1396 716-1	1396 602-3
141	Wine red	1396 669-2	1396 546-2	1396 718-7	1396 604-9
142	Deep green	–	9434 602-0	–	9434 603-8
151	Black met.	–	1396 560-3	–	9434 529-5
152	Light yellow	–	–	–	1396 611-4
172	Light beige	1381 031-2	1396 552-0	1381 030-4	1396 612-2
173	Medium red	1396 671-8	1396 553-8	1396 720-3	1396 613-0
175	Red met.	–	1396 554-6	1396 721-1	9434 530-3
177	Silver grey met.	–	1396 555-3	1396 722-9	9434 531-1
178	Light green met.	–	1396 556-1	1396 723-7	9434 532-9
189	Polar white	9437 207-5	9437 208-3	9437 208-3	9437 209-1
190	Yellow	–	1396 558-7	1396 725-2	1396 618-9
192	Light blue	1396 673-4	1396 559-5	–	1396 619-7
194	Medium blue met.	–	1396 561-1	1396 726-0	9434 533-7
197	Black met.	–	1396 560-3	–	9434 529-5
200	Medium blue met.	–	1396 561-1	1396 726-0	9434 533-7
201	Dark beige	–	9434 605-3	9434 606-1	9434 607-9
202	Dark brown	–	9434 608-7	–	9434 609-5
204	Dark blue	1396 674-3	1396 564-5	1396 727-8	1396 625-4
205	Dark brown met.	–	1396 565-2	1396 728-6	9434 534-5
211	Red	1396 675-9	1396 566-0	1396 729-4	1396 627-0
212	Medium grey	1396 676-7	1396 567-8	1396 730-2	1396 628-8
213	Medium blue	9434 610-3	9434 611-1	9434 612-9	9434 613-7
214	Dark grey met.	–	1396 569-4	1396 732-8	9434 535-2
215	Light blue met.	–	1396 570-2	1396 733-6	9434 536-0
400	Beige met.	–	1396 571-0	1396 734-4	9434 537-8
401	Light brown met.	–	1381 045-2	1381 046-0	–
402	Blue green met.	–	1396 582-8	1396 735-1	9434 538-6
403	Silver green met.	–	1381 032-0	1381 033-8	9434 539-4
404	Light blue met.	–	1381 035-3	1381 036-1	9434 540-2
405	Warm silver met.	–	1381 042-9	1381 043-7	–
406	Medium blue met.	–	1396 739-3	1396 740-1	9434 541-0
407	Blue pearl	–	1396 742-7	1396 743-5	–
408	Red pearl	–	1396 745-0	1396 746-8	–
409	Burgundy red met.	–	1396 760-9	1396 761-7	9434 542-8

S90, V90, 900, 700

Code	Colour		Spray paint			Touch-up-pen
			400 ml All countries	150 ml Nordic ¹⁾	150 ml Excl. Nordic	18 ml All countries
410	Riviera blue	met.	–	1396 763-3	1396 764-1	9434 543-6
411	Platina beige	met.	–	1399 100-5	1399 101-3	9434 544-4
412	Tropic green	met.	–	1396 775-7	1396 776-5	9434 545-1
414	Ruby red	pearl	–	1381 170-8	1381 171-6	9434 546-9
415	Fiord blue	met.	–	1399 103-9	1399 104-7	9434 547-7
417	Nautic blue	pearl	–	1399 109-6	1399 110-4	9434 549-3
418	Regent red	pearl	–	1399 117-9	1399 118-7	9434 550-1
419	Silver sand	met.	–	9434 501-4	9434 502-2	9434 503-0
420	Aubergine	pearl	–	9434 505-5	9434 506-3	9434 507-1
421	Dark olive	pearl	–	9434 509-7	9434 510-5	9434 511-3
422	Turquoise	pearl	–	9434 625-1	9434 626-9	9434 627-7
425	Champagne	met.	–	9434 653-3	9434 654-1	9434 655-8
426	Silver	met.	–	9434 673-1	9434 674-9	9434 675-6
427	Dark grey	pearl	–	9434 677-2	9434 678-0	9434 679-8
428	Garnet red	pearl	–	9434 681-4	9434 682-2	9434 683-0
430	White	pearl	–	–	9434 514-7	–
431	Aqua	pearl	–	9434 685-5	9434 686-3	9434 687-1
433	Blackberry	pearl	–	9434 696-2	9434 697-0	9434 698-8
437	Sandstone	pearl	–	9437 119-2	9437 120-0	9437 121-8
600	Light grey		1381 040-3	1381 038-7	1381 039-5	1381 041-1
601	Classic red		1396 748-4	1396 749-2	1396 750-0	1396 751-8
602	Madeira red		1396 756-7	1396 757-5	1396 758-3	1396 759-1
603	Ivory		1396 752-6	1396 753-4	1396 754-2	1396 755-9
604	Midnight blue		1396 772-2	1396 766-6	1396 767-4	1396 768-2
605	Atlantic blue		1396 773-2	1396 769-0	1396 770-8	1396 771-6
606	Classic green		1399 226-8	1399 227-6	1399 228-4	1399 229-2
930	Silver	met.	–	9437 125-9	9437 126-7	–
931	Dark silver	met.	–	9437 127-5	9437 128-5	–
932	Anthrasite	met.	–	9434 641-8	9434 642-6	–
933	Champagne	met.	–	9437 131-7	9437 132-5	–
934	Soft silver		–	9437 133-3	9437 134-1	–
935	White silver	met.	–	9437 135-8	9437 136-6	–
	Anthrasite ²⁾	met.	–	–	–	9434 689-7
	Beige primer		9437 350-3	–	–	9437 351-1
	Plastic primer ³⁾		9434 640-0	–	–	–
	Dull black		9434 616-0	–	–	–

Paint codes 930-935 are for aluminium rims.

¹⁾ Sweden, Denmark, Norway, Finland and Iceland

²⁾ For rails

³⁾ Cleaner and primer, 2 x 400 ml

Rasvanpoistoaine



Pohjoismaat, GB, DE, NL	1161 474-0
FR, IT, ES, PT	1161 484-9
JP	1161 494-8

Ympäristöystävällinen rasvanpoistoaine, erityisesti kehitetty nykyajan tiukkoja ympäristö- ja terveystaakkoja ajatellen. Volvo Rasvanpoistoaine on vesipohjainen ja biologisesti hajoava tuote, joka ei sisällä haitallisia liuottimia. Myyntipakkauksena on suihkekehävin varustettu 400 ml pullo. Aine suihkutetaan autolle mukana seuraavan käsipumpun avulla, eikä siis sisällä ympäristölle vahingollisia tai palovaarallisia kaasuja. Vaikutettuaan muutaman minuutin aine on liuottanut tehokkaasti öljyt, asfalttijäämät, tiestä irronneen lian ym. Huuhdo autosta puhtaalla vedellä. Pakataan 12 pullon kartonkiin.

Vaha

Pohjoismaat, GB, D, NL	1161 478-1
FR, IT, ES, PT	1161 488-0
JP	1161 498-9

Hyvin helppotöinen juokseva kiilloitusvaha sekä tavallisille maalipinnoille että metalliväripinnoille. Ympäristöystävällinen, vesipohjainen tuote, joka puhdistaa, kiillottaa ja vahaa saman tien, ja antaa kovan, kestävä suojapinnan. Se on tarkoitettu lähinnä uudehkojen, vain kevyesti himmenneiden pintojen hoitoon. Volvo Kiilloitusvaha on pakattuna lapsiturvallisissa tulpissa ja annostelutulpissa varustettuun 400 ml pulloon. Pakataan 12 pullon kartonkiin.

Muovi-/Kumipuhdiste

Pohjoismaat, GB, DE, NL	1161 477-3
FR, IT, ES, PT	1161 487-2
JP	1161 497-1

Volvo Muovi-/Kumipuhdiste on vesipohjainen, ympäristöystävällinen sekä sisä- että ulkopuolisten kumi- ja muovipintojen puhdistukseen tarkoitettu tuote. Aine liuottaa tehokkaasti lian, ja antaa kojelaudalle, ovipaneelille, puskureille ym. uutta kiiltoa ja näköä. Volvo Muovi-/kumipuhdiste on pakattu lapsiturvallisissa tulpissa ja käytännöllisissä annostelutulpissa varustettuun 400 ml pulloon, josta sisältö ei valu ulos, vaikka avattu pullo kaatuisi. Pakataan 12 pullon kartonkiin.

Avfettningsmedel



Norden, GB, DE, NL	1161 474-0
FR, IT, ES, PT	1161 484-9
JP	1161 494-8

Ett miljöanpassat avfettningsmedel, speciellt framtaget för att uppfylla dagens stränga krav på såväl miljön som hälsområdet. Volvo Avfettningsmedel är vattenbaserat samt biologiskt nedbrytbart och innehåller inga skadliga lösningsmedel. Medlet säljes i en 400 ml flaska försedd med spray-handtag. Medlet sprayas på bilen med hjälp av medföljande handpump och innehåller således ej några miljöförstörande eller brandfarliga gaser. Efter någon minut har medlet effektivt löst upp olja, asfaltstänk, vägsmutts m m, och det är bara att spola rent med vatten. Kvantpackas i kartong à 12 stycken.

Vax

Norden, GB, D, NL	1161 478-1
FR, IT, ES, PT	1161 488-0
JP	1161 498-9

Ett mycket lättarbetat flytande vaxpolish för såväl solid- som metallclack. Ett miljöanpassat och vattenbaserat vax som rengör, polerar och vaxar i ett moment och ger en hård glänsande yta med långtidsskydd. Främst är det avsett för nyare och lätt nedmattade ytor. Volvo Vaxpolish är förpackat i en 400 ml flaska med barnsäker kork samt doserplugg. Kvantpackas i kartong à 12 stycken.

Plast-/Gummirengöring

Norden, GB, DE, NL	1161 477-3
FR, IT, ES, PT	1161 487-2
JP	1161 497-1

Volvo Plast-/Gummirengöring är ett vattenbaserat och miljöanpassat medel avsett för rengöring av plast och gummi ytor såväl interiört som exteriört. Medlet löser effektivt smuts samt ger förnyad finish åt instrumentbrädor, dörrpaneler, stötfångare m m. Volvo Plast-/Gummirengöring är förpackat i en 400 ml flaska försedd med barnsäker kork samt en praktisk doserplugg vilken förhindrar att innehållet rinner ut om flaskan skulle välta. Kvantpackas i kartong à 12 stycken.



Vanteiden- ja moottorinpesuaine



Pohjoismaat, GB, DE, NL	1161 475-7
FR, IT, ES, PT	1161 485-6
JP	1161 495-5

Vesipohjainen ja biologisesti hajoava, voimakkaasti likaantuneiden pintojen kuten pyörien, moottorin ym puhdistukseen tuote. Aine suihkutetaan autolle mukana seuraavan käsipumpun avulla, ja liuennut lika huuhdotaan autosta puhtaalla vedellä. Volvo Vanteiden- ja moottorinpesuaine liuottaa tehokkaasti öljyt, asfalttijäämät, tiestä irronneen lian ym., eikä se vahingoita ympäristöä. Pakattu 400 ml pulloon. Pakataan 12 pullon kartonkiin.

Shampoo

Pohjoismaat, GB, DE, NL	1161 476-5
FR, IT, ES, PT	1161 486-4
JP	1161 496-3

Luontoystävällinen vahashampoo, joka ei sisällä liuottimia. Volvo Autoshamppoo on mieto ja hellävarainen puhdistusaine, joka puhdistaa likaisia pintoja tehokkaasti, mutta joka soveltuu myös vahattujen pintojen puhdistamiseen. Autoshamppoo on vesiliukoista ja biologisesti hajoavaa. Pakkaus: 400 ml pullo. Lapsiturvallinen tulppa. Pakataan 12 pullon kartonkiin.

Fälg-/Motortvätt



Norden, GB, DE, NL	1161 475-7
FR, IT, ES, PT	1161 485-6
JP	1161 495-5

Ett miljöanpassat, vattenbaserat och biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade partier såsom fälgar, motorer m m. Medlet sprutas på sedan bort den upplösta smutsen med vatten. Volvo Fälg-/Motorrengöring löser effektivt olja, asfaltstänk, vägsmuts m m och skonar samtidigt miljön. Förpackad i flaska à 400 ml. Kvantpackas i kartong à 12 stycken.

Schampo

Norden, GB, DE, NL	1161 476-5
FR, IT, ES, PT	1161 486-4
JP	1161 496-3

Ett miljöanpassat vaxschampo som inte innehåller några petroleumbaserade lösningsmedel. Volvo Bilschampo är ett mildt och skonsamt medel som effektivt rengör smutsiga ytor, men lämpar sig även för redan vaxade ytor. Schampot är vattenbaserat och biologiskt nedbrytbart. Förpackat i flaska à 400 ml. Barnsäker kork. Kvantpackas i kartong à 12 stycken.

Prodotto sgrassante



Paesi del Nord, GB, DE, NL	1161 474-0
FR, IT, ES, PT	1161 484-9
JP	1161 494-8

Prodotto sgrassante rispettoso dell'ambiente progettato in modo particolare per soddisfare le attuali severe norme sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza. Il prodotto sgrassante Volvo è a base di acqua ed è biodegradabile, e non contiene solventi dannosi. E' venduto in bottiglie da 400 ml con spruzzatore. Il prodotto sgrassante viene spruzzato direttamente sulla vettura e non contiene gas dannosi per l'ambiente o gas infiammabili. Scioglie con efficacia olio, asfalto e sporczia in pochi minuti e può essere risciacquato con acqua.
Confezioni da 12.

Cera

Paesi del Nord, GB, DE, NL	1161 478-1
FR, IT, ES, PT	1161 488-0
JP	1161 498-9

Cera liquida per carrozzerie in colore pastello e metallizzato.
Cera a base di acqua rispettosa dell'ambiente che pulisce, lucida e lascia una mano di cera allo stesso tempo e lascia una strato lucido e duro che protegge per lungo tempo. Indicato principalmente per superfici nuove e leggermente opacizzate.
Il polish Volvo Wax è contenuto in bottiglie da 400 ml con chiusura a prova di bambino e tappo dosatore.
Confezioni da 12.

Prodotto detergente per plastica e gomma Volvo Plastic-Rubber

Paesi del Nord, GB, DE, NL	1161 477-3
FR, IT, ES, PT	1161 487-2
JP	1161 497-1

Con il prodotto detergente Volvo Plastic-Rubber a base di acqua, rispettoso dell'ambiente si puliscono le superfici interne ed esterne di plastica e di gomma. Scioglie in modo efficace la sporczia e dà una nuova brillantezza a cruscotti, pannelli porte, paraurti ecc. Il prodotto Volvo Plastic-Rubber è contenuto in bottiglie da 400 ml con chiusura a prova di bambino e tappo dosatore che impedisce al contenuto di fuoriuscire in caso di rovesciamento della bottiglia.
Confezioni da 12.

Producto desengrasante



Países nórdicos, GB, DE, NL	1161 474-0
FR, IT, ES, PT	1161 484-9
JP	1161 494-8

Un producto desengrasante ecológico, especialmente desarrollado para satisfacer las estrictas normas medio ambientales y los requisitos de higiene y seguridad. El producto desengrasante Volvo Degreasing tiene base de agua y es biodegradable. No contiene disolventes nocivos. Está a la venta en una botella de 400 ml con dispositivo pulverizador. El producto desengrasante se pulveriza sobre el coche mediante este dispositivo y no contiene gases inflamables ni nocivos. Disuelve el aceite, el asfalto y la suciedad en cuestión de minutos y puede enjuagarse con agua.
En cajas de 12.

Cera

Países nórdicos, GB, DE, NL	1161 478-1
FR, IT, ES, PT	1161 488-0
JP	1161 498-9

Un líquido abrillantador para pintura normal y metalizada. Una cera al agua, ecológica, que encera y abrillanta al mismo tiempo proporcionando una superficie brillante y una protección duradera. Está principalmente pensado para superficies nuevas y ligeramente mates. El abrillantador Volvo Wax se presenta en una botella de 400 ml con tapón dosificador de seguridad.
En cajas de 12.

Producto de limpieza para plástico y goma

Países nórdicos, GB, DE, NL	1161 477-3
FR, IT, ES, PT	1161 487-2
JP	1161 497-1

El producto de limpieza Volvo Plastic-Rubber tiene base de agua, es ecológico y se utiliza para la limpieza de las superficies de plástico y goma tanto del interior como del exterior del coche. Disuelve eficazmente la suciedad y proporciona un nuevo aspecto al tablero de instrumentos, a los paneles de las puertas, a los paragolpes, etc. El producto de limpieza Volvo Plastic-Rubber se presenta en una botella de 400 ml con un tapón dosificador de seguridad que impide que el contenido se derrame si se vuelca la botella.
En cajas de 12.



Prodotto detergente per ruote e motori Volvo Wheel-Engine



Paesi del Nord, GB, DE, NL	1161 475-7
FR, IT, ES, PT	1161 485-6
JP	1161 495-5

Prodotto a base di acqua e biodegradabile rispettoso dell'ambiente per superfici molto sporche tipo ruote, motori ecc. Il prodotto viene applicato con lo spruzzatore di cui è dotato e la sporcizia dissolta può poi essere sciacquata via con acqua.

Il prodotto detergente Volvo Wheel-Engine scioglie in modo efficace olio, asfalto e sporcizia dovuta alla strada senza essere dannoso per l'ambiente.

Contenuto in bottiglie da 400 ml.

Confezioni da 12.

Shampoo

Paesi del Nord, GB, DE, NL	1161 476-5
FR, IT, ES, PT	1161 486-4
JP	1161 496-3

Shampoo ceroso rispettoso dell'ambiente che non contiene solventi derivati dal petrolio.

Il Volvo Car Shampoo è un prodotto neutro e leggero che pulisce con efficacia le superfici sporche e può anche essere usato su superfici cerate.

Lo shampoo è a base di acqua ed è biodegradabile.

Contenuto in bottiglie da 400 ml. Chiusura a prova di bambino.

Confezioni da 12.

Producto de limpieza para ruedas-motor



Países nórdicos, GB, DE, NL	1161 475-7
FR, IT, ES, PT	1161 485-6
JP	1161 495-5

Un producto de limpieza ecológico, con base de agua y biodegradable para superficies realmente sucias, como las ruedas, el motor, etc. El producto se pulveriza mediante el dispositivo pulverizador que incluye y a continuación se enjuaga con agua la suciedad disuelta.

El producto de limpieza Volvo Wheel-Engine disuelve eficazmente el aceite, el asfalto y la suciedad de la carretera, pero no es nocivo para el medio ambiente.

Se presenta en botellas de 400 ml.

En cajas de 12.

Detergente

Países nórdicos, GB, DE, NL	1161 476-5
FR, IT, ES, PT	1161 486-4
JP	1161 496-3

Un detergente con cera ecológico que no contiene disolventes a base de gasolina.

El detergente Volvo Car Shampoo es un producto suave que limpia eficazmente las superficies sucias pero que también puede utilizarse sobre superficies enceradas.

El detergente tiene base de agua y es biodegradable.

Se presenta en botellas de 400 ml. Tapón de seguridad.

En cajas de 12.

Kemikaalit



Volvo autonhuoltotuotteet

Pesusieni		281 149-5
Vaha	250 gr	1381 049-4
Kiillote	500 ml	1381 048-6
Verhouksenpuhdistusaine		3524 522-4
Nahanhuoltoaine		3529 754-8
Sumutekahva		9511 005-2
Lasinpuhdistusaine	Pohjoismaat	1381 096-5
	Eu	1381 097-3

Volvon "Car & Eco Care" auton huoltotarvikevalikoima

Rasvanpoistoaine	400 ml Pohjoismaat, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 474-0 1161 484-9 1161 494-8
Vaha	400 ml Pohjoismaat, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 478-1 1161 488-0 1161 498-9
Muovi-/Kumipuhdiste	400 ml Pohjoismaat, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 477-3 1161 487-2 1161 497-1
Vanteiden- ja moottorinpesuaine	400 ml Pohjoismaat, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 475-7 1161 485-6 1161 495-5
Shampoo	400 ml Pohjoismaat, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 476-5 1161 486-4 1161 496-3

Volvon ruosteenestoainevalikoima

Sarja ja helpokäyttöisiä ruosteenestoaineita, joilla Volvon omistajan on helppo itse ehkäistä auton ruostuminen.

Ruosteenestoaine	500 ml	1381 064-3
Nestemäinen ruosteenestoöljy	500 ml	1381 065-0
Paksu ruosteenestoöljy	500 ml	1381 063-5
Alustamassa	1 litraa	1381 061-9
	3 litraa	1381 062-7

Volvon voiteluaineet

<u>Moottoriöljy, synteettinen</u>		
API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 5W/40	1 litraa	1161 465-8
	4 litraa	1161 466-6
	208 litraa*	1161 462-5

<u>Moottoriöljy, puolisynteettinen</u>		
API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 10W/40	1 litraa	1161 463-3
	4 litraa	1161 464-1
	208 litraa*	1161 461-7

<u>Automaattivaihteistoöljy</u>		
Dexron II E		
	1 litraa/12	1381 166-6
	4 litraa	1381 167-4

<u>Käsivaihteisto</u>		
SAE 75W/80W		
	5 litraa	3345 534-6

<u>Ohjaustehostinöljy</u>		
Tehostinöljy (talvi)		
	1 litraa	1161 529-1
ATF G (vakio)		
	1 litraa	1129 629-0

Volvon huoltotarvikkeet

Jarruneste	0,25 litraa/24	1381 071-8
DOT4+	1 litraa/6	1381 073-4
	25 litraa	1381 075-9

Pesinneste		
– tiiviste		
	1 litraa/12	1399 114-6
	0,2 litraa (GB)	1381 027-0
	1 litraa (GB)	9434 620-2

Pesinneste		
– valmisseos -18°C		
	1 litraa/12	1381 018-9
– valmisseos -13°C		
	5 litraa (Eu)	9434 621-0

Jäähdytinneste		
– Pakkasneste		
	1 litraa/12	
	(Pohjoismaat)	1381 076-7
	(Eu)	1381 078-3

	5 litraa	
	(Pohjoismaat)	1381 077-5
	(Eu)	1381 079-1
	210 litraa*	1381 080-9

–valmisseos		
	5 kg (AU)	1381 082-5
	1 gallona (US)	1381 081-7

Yleisöljy		
Pikaruosteenirrotusaine		
	200 ml	1161 398-1
	200 ml (Eu)	1161 422-9
	(US)	1161 435-1

Lukkoöljy/sumute	41 ml	1161 406-2
Voiteluaine/sumute	300 ml	1161 030-0

*Tilataan litraa.

Kemiprodukter



Volvo bilvårdsprodukter

Tvättsvamp		281 149-5
Vax	250 g	1381 049-4
Polish	500 ml	1381 048-6
Klädselrengöring		3524 522-4
Lädervårdsmedel		3529 754-8
Sprayhandtag		9511 005-2
Fönsterputs	Norden	1381 096-5
	Eu	1381 097-3

Volvo "Car & Eco Care" program

Avfettningsmedel	400 ml	
	Norden, GB, DE, NL	1161 474-0
	FR, IT, ES, PT	1161 484-9
	JP	1161 494-8
Vax	400 ml	
	Norden, GB, D, NL	1161 478-1
	FR, IT, ES, PT	1161 488-0
	JP	1161 498-9
Plast-/Gummi-rengöring	400 ml	
	Norden, GB, D, NL	1161 477-3
	FR, IT, ES, PT	1161 487-2
	JP	1161 497-1
Fälg-/Motortvätt	400ml	
	Norden, GB, D, NL	1161 475-7
	FR, IT, ES, PT	1161 485-6
	JP	1161 495-5
Schampo	400 ml	
	Norden, GB, D, NL	1161 476-5
	FR, IT, ES, PT	1161 486-4
	JP	1161 496-3

Volvo rostskyddsprogram

En serie proffsiga och lätthanterliga rostskyddsmedel som gör det lättare för Volvoägaren att själv förebygga rostskador på bilen.

Stenskottsskydd	500 ml	1381 064-3
Tunnflytande ML-rostskyddsolja	500 ml	1381 065-0
Tjockflytande rostskydd	500 ml	1381 063-5
Underredsmassa	1 liter	1381 061-9
	3 liter	1381 062-7

Volvo smörjmedel

Motorolja, syntetisk

API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 5W/40	1 liter	1161 465-8
	4 liter	1161 466-6
	208 liter*	1161 462-5

Motorolja, delsyntetisk

API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 10W/40	1 liter	1161 463-3
	4 liter	1161 464-1
	208 liter*	1161 461-7

Automatlådsolja

Dexron II E	1 liter/12	1381 166-6
	4 liter	1381 167-4

Manuell växellåda

SAE 75W/80W	5 liter	3345 534-6
-------------	---------	-------------------

Styrervoolja

Servoolja (vinter)	1 liter	1161 529-1
ATF G (standard)	1 liter	1129 629-0

Volvo underhållsprodukter

Bromsvätska DOT4+	0,25 liter/24	1381 071-8
	1 liter/6	1381 073-4
	25 liter	1381 075-9
Spolarvätska – koncentrerad	1 liter/12	1399 114-6
	0,2 liter (GB)	1381 027-0
	1 liter (GB)	9434 620-2
Spolarvätska – färdigblandad -18°C	1 liter/12	1381 018-9
	5 liter (Eu)	9434 621-0
Kylarvätska – Glykol	1 liter/12 (Norden)	1381 076-7
	(Eu)	1381 078-3
	5 liter (Norden)	1381 077-5
	(Eu)	1381 079-1
-färdigblandad	210 liter*	1381 080-9
	5 kg (AU)	1381 082-5
	1 gallon (US)	1381 081-7
Universalolja Snabbrostlösare	200 ml	1161 398-1
	200 ml (Eu)	1161 422-9
Låsolja/spray Flytande	(US)	1161 435-1
	41 ml	1161 406-2
smörjmedel/spray	300 ml	1161 030-0

*Beställes per liter.

Prodotti Chimici



Prodotti Volvo per la cura della carrozzeria

Spugna		281 149-5
Cera	250 g	1381 049-4
Polish	500 ml	1381 048-6
Detergente per rivestimenti		3524 522-4
Prodotto per la pulizia del cuoio		3529 754-8
Spray		9511 005-2
Pulizia vetri	Paesi del Nord	1381 096-5
	Eu	1381 097-3

Programma Volvo "Car & Eco Care"

Prodotto sgrassante	400 ml	
	Paesi del Nord,	
	GB, DE, NL	1161 474-0
	FR, IT, ES, PT	1161 484-9
	JP	1161 494-8
Cera	400 ml	
	Paesi del Nord,	
	GB, DE, NL	1161 478-1
	FR, IT, ES, PT	1161 488-0
	JP	1161 498-9
Prodotto detergente per plastica e gomma	400 ml	
	Paesi del Nord,	
	GB, DE, NL	1161 477-3
	FR, IT, ES, PT	1161 487-2
	JP	1161 497-1
Prodotto detergente per ruote e motori	400 ml	
	Paesi del Nord,	
	GB, DT, NL	1161 475-7
	FR, IT, ES, PT	1161 485-6
	JP	1161 495-5
Shampoo	400 ml	
	Paesi del Nord,	
	GB, DE, NL	1161 476-5
	FR, IT, ES, PT	1161 486-4
	JP	1161 496-3

Programma anticorrosione Volvo

Una serie di prodotti anticorrosione che permettono, in modo semplice, di prevenire la formazione di ruggine sulla vettura.

Protezione contro i colpi di pietrisco	500 ml	1381 064-3
Olio anticorrosione ML non denso	500 ml	1381 065-0
Prodotto anticorrosione denso	500 ml	1381 063-5
Catramina per il trattamento del sottoscocca	1 litro	1381 061-9
	3 litri	1381 062-7

Lubrificanti Volvo

<u>Olio motore, di sintesi</u>		
API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 5W/40	1 litro	1161 465-8
	4 litri	1161 466-6
	208 litri*	1161 462-5
<u>Olio motore, parzialmente sintetico</u>		
API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 10W/40	1 litro	1161 463-3
	4 litri	1161 464-1
	208 litri*	1161 461-7
<u>Olio per cambio automatico</u>		
Dexron II E	1 litro/12	1381 166-6
	4 litri	1381 167-4
<u>Cambio manuale</u>		
SAE 75W/80W	5 litri	3345 534-6
<u>Olio per servosterzo</u>		
Olio per servosterzo (inverno)	1 litro	1161 529-1
ATF G (norma)	1 litro	1129 629-0

Prodotti di manutenzione, Volvo

Liquido freni	0,25 litro/24	1381 071-8
DOT4+	1 litro/6	1381 073-4
	25 litri	1381 075-9
Liquido lavavetro		
- concentrato	1 litro/12	1399 114-6
	0,2 litro (GB)	1381 027-0
	1 litro (GB)	9434 620-2
Liquido lavavetro		
- miscela già pronta		
-18°C	1 litro/12	1381 018-9
-13°C	5 litri (Eu)	9434 621-0
Liquido di raffreddamento		
- Glicolo	1 litro/12 (Paesi del Nord)	1381 076-7
	(Eu)	1381 078-3
	5 litri (Paesi del Nord)	1381 077-5
	(Eu)	1381 079-1
	210 litri*	1381 080-9
-miscela pronta	5 kg (AU)	1381 082-5
	1 gallon (US)	1381 081-7
Olio universale	200 ml	1161 398-1
Prodotto per rimozione ruggine	200 ml (Eu)	1161 422-9
	(US)	1161 435-1
Olio per serrature/spray	41 ml	1161 406-2
Lubrificante/spray	300 ml	1161 030-0

*Da ordinare in litri.

Productos Químicos



Productos Volvo para cuidado del coche

Esponja		281 149-5
Cera	250 g	1381 049-4
Pulidor	500 ml	1381 048-6
Detergente textil		3524 522-4
Detergente para cuero		3529 754-8
Mango spray		9511 005-2
Pulidor de cristales	Países nórdicos	1381 096-5
	Eu	1381 097-3

Gama Volvo "Car & Eco Care" para el cuidado del coche

Producto desengrasante	400 ml Países nórdicos, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 474-0 1161 484-9 1161 494-8
Cera	400 ml Países nórdicos, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 478-1 1161 488-0 1161 498-9
Producto de limpieza para plástico y goma	400 ml Países nórdicos, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 477-3 1161 487-2 1161 497-1
Producto de limpieza para ruedas-motor	400 ml Países nórdicos, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 475-7 1161 485-6 1161 495-5
Detergente	400 ml Países nórdicos, GB, DE, NL FR, IT, ES, PT JP	1161 476-5 1161 486-4 1161 496-3

Gama Volvo contra la corrosión

Una serie de productos profesionales ambientales y de manejo fácil para proteger contra la corrosión. Facilitan al propietario de un Volvo cuidar su vehículo y prevenir la corrosión.

Protección contra impactos de piedra	500 ml	1381 064-3
Aceite protector ML ligero	500 ml	1381 065-0
Aceite protector espeso	500 ml	1381 063-5
Masilla para bajos	1 litro	1381 061-9

Lubricantes Volvo

Aceite para motor, sintético

API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 5W/40	1 litro	1161 465-8
	4 litros	1161 466-6
	208 litros*	1161 462-5

Aceite para motores, con componentes sintéticos

API SJ/CF, ACEA A3-96/B3-96		
SAE 10W/40	1 litro	1161 463-3
	4 litros	1161 464-1
	208 litros*	1161 461-7

Aceite para cajas automáticas

Dexron II E	1 litro/12	1381 166-6
	4 litros	1381 167-4

Cambios manuales

SAE 75W/80W	5 litro	3345 534-6
-------------	---------	-------------------

Aceite de la dirección asistida

Aceite de la dirección asistida (invierno)	1 litro	1161 529-1
ATF G (normal)	1 litro	1129 629-0

Productos Volvo para mantenimiento

Fluido de frenos DOT4+	0,25 litro/24	1381 071-8
	1 litro/6	1381 073-4
	25 litros	1381 075-9
Detergente para cristales – concentrado	1 litro/12	1399 114-6
	0,2 litro (GB)	1381 027-0
	1 litro (GB)	9434 620-2
Detergente para cristales – mezcla lista -18°C	1 litro/12	1381 018-9
– mezcla lista -13°C	5 litros (Eu)	9434 621-0
Refrigerante – Glicol	1 litro/12 (Países nórdicos)	1381 076-7
	(Eu)	1381 078-3
	5 litros (Países nórdicos)	1381 077-5
	(Eu)	1381 079-1
	210 litros*	1381 080-9
–mezcla lista	5 kg (AU)	1381 082-5
	1 gallon (US)	1381 081-7
Aceite universal	200 ml	1161 398-1
Disolvente rápido de óxido	200 ml (Eu)	1161 422-9
	(US)	1161 435-1
Aceite para cerraduras/spray	41 ml	1161 406-2
Lubricante/spray	300 ml	1161 030-0

*Hay que solicitarlo por litros.

Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page
1394 371-7	4.47	3501 276-4	2.31	3527 637-7	2.40	3529 844-7	6.37
1394 392-3	6.40	3501 277-2	2.31	3527 638-5	2.39	3529 871-0	2.2
1394 430-1	1.9, 1.11	3501 278-0	2.31	3527 638-5	2.40	3529 934-6	2.21
1394 458-2	1.66	3501 279-8	2.31	3527 639-3	2.39	3529 935-3	2.21
1394 471-5	4.52	3501 280-6	2.31	3527 639-3	2.40	3529 936-1	2.21
1394 488-9	2.43	3501 282-2	2.31	3527 640-1	2.39	3529 964-3	1.49
1394 510-0	2.21	3501 283-2	2.31	3527 640-1	2.40	3533 095-0	3.9
1394 518-3	2.21	3501 907-8	2.31	3527 641-9	2.39	3533 188-3	3.39
1394 519-1	2.21	3501 984-3	2.31	3527 641-9	2.40	3533 188-3	3.9
1394 537-3	1.11	3507 406-1	2.31	3527 642-7	2.39	3533 189-1	3.39
1394 564-7	1.19	3507 407-9	2.31	3527 642-7	2.40	3533 189-1	3.9
1394 649-6	4.39	3515 201-6	3.41	3527 643-5	2.39	3533 260-0	3.37
1394 659-5	1.55	3515 882-3	5.12, 6.55	3527 643-5	2.40	3533 312-9	3.8
1394 660-3	1.55	3516 422-7	6.20	3527 644-3	2.39	3533 338-4	3.39
1394 706-4	4.46	3516 961-4	6.21	3527 644-3	2.40	3533 338-4	3.9
1394 718-9	2.41	3517 237-8	2.31	3527 645-0	2.39	3533 351-1	3.7
1394 718-9	2.41	3523 277-6	6.55	3527 645-0	2.40	3533 406-9	3.24
1394 819-5	4.49	3523 615-7	4.43	3527 646-8	2.39	3533 406-9	3.7
1394 820-3	4.49	3523 615-7	6.29	3527 646-8	2.40	3533 452-3	3.51
1394 831-0	2.17	3523 837-7	2.39	3529 001-4	4.39	3533 456-4	3.51
1394 862-5	6.33	3523 837-7	2.40	3529 033-7	2.13	3533 531-4	3.26
1394 872-4	2.39	3523 838-5	2.39	3529 033-7	2.19	3533 532-2	3.27
1394 873-2	2.39	3523 838-5	2.40	3529 040-2	5.14	3533 532-2	3.7
1394 900-3	2.21	3524 522-4	2.19, 7.11	3529 074-1	2.37	3533 532-2	3.7
1394 901-1	2.21	3524 558-8	6.50	3529 086-5	6.35	3533 551-2	3.41
1394 902-9	2.21	3524 575-3	4.39	3529 114-5	1.11	3533 551-2	3.9
1394 903-7	2.21	3524 577-8	4.39	3529 140-0	4.43	3533 552-0	3.39, 3.40
1394 904-5	2.21	3524 648-7	2.21	3529 227-5	2.26	3533 552-0	3.9
1394 905-2	2.21	3524 741-0	4.39	3529 228-3	2.26	3533 552-0	3.9
1394 906-0	2.21	3524 837-6	2.4	3529 229-1	2.26	3533 552-0	3.9
1394 935-9	6.13	3524 845-9	6.20	3529 246-5	2.3	3533 554-6	3.40
1394 946-6	4.44	3524 864-0	1.11	3529 248-1	2.3	3533 554-6	3.9
1394 947-4	4.44	3524 879-8	1.11	3529 305-9	1.5	3533 554-6	3.9
1394 960-7	2.21	3524 940-8	2.21	3529 329-9	6.37	3533 555-3	3.51
1398 303-6	3.40	3524 941-3	2.21	3529 373-7	2.44	3533 569-4	3.39
1398 303-6	3.9	3524 941-6	2.21	3529 408-1	6.29	3533 576-9	3.47
1398 306-6	3.9	3524 942-4	2.21	3529 453-7	4.12	3533 603-1	3.12
1398 429-9	3.41	3524 943-2	2.21	3529 455-2	2.24	3533 715-3	3.10, 3.11
1399 114-6	7.11	3524 944-0	2.21	3529 456-0	2.24	3533 735-1	3.47
1399 141-9	4.30	3524 945-7	2.21	3529 457-8	2.24	3533 766-6	2.35
1399 145-0	2.42	3524 946-5	2.21	3529 458-6	2.24	3533 808-6	3.23
1399 240-9	1.47	3524 947-3	2.21	3529 477-6	2.22	3533 830-0	3.34
1399 242-5	1.47	3524 949-9	6.29	3529 481-8	6.46	3533 831-8	3.34
1399 311-8	1.25	3524 950-7	6.29	3529 482-6	2.4	3533 832-6	3.34
16 218-0	6.55	3524 951-5	6.29	3529 482-6	2.6	3533 851-6	3.47
270 980-6	6.38	3524 961-4	1.21	3529 534-4	5.14	3533 856-5	2.35
271 738-7	6.50	3524 977-0	2.43	3529 542-7	6.36	3533 857-3	2.35
271 990-4	4.50	3524 978-8	2.43	3529 608-6	6.20	3533 865-6	3.34
272 350-0	4.50	3527 633-6	2.39	3529 620-1	2.21	3533 865-6	3.7
279 510-2	4.56	3527 633-6	2.39	3529 621-9	2.21	3533 878-9	3.51
281 149-5	7.11	3527 633-6	2.40	3529 622-7	2.21	3533 894-6	3.51
3070 030-6	3.30	3527 634-4	2.39	3529 623-5	2.21	3533 937-3	3.47
3070 030-6	3.7	3527 634-4	2.40	3529 650-8	6.7	3533 959-7	3.10
3070 046-2	3.8	3527 634-4	2.40	3529 685-4	6.37	3533 961-3	3.11
3070 067-8	3.12	3527 635-1	2.39	3529 689-6	4.52	3536 131-0	2.31
3070 073-6	3.6	3527 635-1	2.39	3529 754-8	7.11	3542 290-6	6.49
3436 681-5	1.29	3527 635-1	2.40	3529 825-6	2.21	3542 747-5	4.29, 4.35
3345 534-6	7.11	3527 636-9	2.39	3529 826-4	2.21	3542 759-0	2.37
3474 024-1	4.37	3527 636-9	2.39	3529 827-2	2.21	3542 760-8	2.37
3474 025-8	4.37	3527 636-9	2.40	3529 832-2	6.29	3542 994-3	6.49
3485 273-1	4.37	3527 637-7	2.39	3529 834-8	6.29	3544 842-2	3.8

Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page
3545 310-9	3.25	6820 337-1	1.43, 2.19	6820 800-8	1.23	9134 367-3	2.6
3545 310-9	3.7	6820 345-4	2.2	6820 828-9	2.23	9134 437-4	2.5
3546 923-8	6.20	6820 366-0	5.5	6820 904-8	2.3	9134 438-2	2.5
3547 469-1	2.31	6820 368-6	5.5	6820 905-5	2.3	9134 440-8	2.5
3547 471-7	2.31	6820 386-0	2.13	6820 906-3	2.3	9134 441-6	2.5
3547 477-4	2.31	6820 392-6	2.13	6820 907-1	2.3	9134 442-4	2.5
3544 554-3	5.5	6820 398-3	2.13	6820 908-9	2.3	9134 444-0	2.5
3728 135-9	5.3	6820 440-3	5.5	6820 909-7	2.3	9134 449-9	2.5
3728 145-8	5.3	6820 466-8	2.13	6820 910-5	2.3	9134 453-1	2.5
3728 736-4	5.3	6820 467-6	2.13	6820 911-3	2.3	9134 461-4	2.5
3728 737-2	5.3	6820 468-4	2.13	6820 916-2	2.3	9134 466-3	2.5
3728 738-0	5.3	6820 468-4	2.13	6820 917-0	2.3	9134 468-9	2.5
3728 739-8	5.3	6820 469-2	2.13	6820 918-8	2.3	9134 472-1	2.5
3728 740-6	5.3	6820 470-0	2.13	6820 919-6	2.3	9134 473-9	2.5
3728 741-4	5.3	6820 471-8	2.13	6820 920-4	2.3	9134 474-7	2.5
3729 613-4	5.3	6820 471-8	2.13	6820 921-2	2.3	9134 475-4	2.5
464 592-5	6.55	6820 472-6	2.13	6820 922-0	2.3	9134 476-2	2.5
5929 120-3	5.3	6820 473-4	2.13	6820 923-8	2.3	9134 477-0	2.5
5929 571-7	5.5	6820 474-2	2.13	6820 928-7	2.3	9134 478-8	2.5
6819 316-8	6.15	6820 475-9	2.13	6820 929-5	2.3	9134 479-6	2.5
6819 680-7	6.14	6820 476-7	2.13	6820 930-3	2.3	9134 480-4	2.5
6819 705-2	6.20	6820 477-5	2.13	6820 931-1	2.3	9134 481-2	2.5
6819 708-6	6.17, 6.19, 6.20, 6.21	6820 478-3	2.13	6820 988-1	4.3	9134 482-0	2.5
6820 001-3	6.9	6820 479-1	2.13	6820 989-9	4.10	9134 483-8	2.5
6820 010-4	6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.16, 6.20	6820 480-9	2.13	6820 990-7	4.11	9134 484-6	2.5
6820 025-2	6.46	6820 481-7	2.13	6820 991-5	4.11	9134 485-3	2.5
6820 026-4	6.46	6820 482-5	2.13	6820 992-3	4.10	9134 486-1	2.5
6820 186-2	2.13	6820 483-3	2.13	6821 522-8	2.13	9134 487-9	2.5
6820 188-8	2.13	6820 484-1	2.13	6822 521-6	2.13	9134 488-7	2.5
6820 189-6	2.13	6820 485-8	2.13	6823 523-6	2.13	9134 490-3	2.5
6820 191-2	2.13	6820 506-1	2.13	6848 365-0	4.3	9134 492-9	2.5
6820 192-0	2.13	6820 509-9	2.13	8360 722-6	5.16, 5.17	9134 494-5	2.5
6820 194-6	2.13	6820 507-9	2.13	8360 724-2	5.16, 5.17	9134 496-0	2.5
6820 195-3	2.13	6820 508-7	2.13	8360 725-9	5.16, 5.17	9134 500-9	2.11
6820 197-9	2.13	6820 509-5	2.13	8360 800-0	5.18	9134 501-7	2.11
6820 216-7	1.11	6820 510-3	2.13	9124 679-3	2.39	9134 502-5	2.11
6820 233-2	1.10	6820 511-1	2.13	9124 983-9	1.25	9134 510-8	2.11
6820 265-4	2.39	6820 512-9	2.13	9128 127-9	3.24	9134 525-6	2.5
6820 266-2	2.37	6820 513-7	2.13	9128 127-9	3.7	9134 527-2	2.5
6820 267-0	2.37	6820 520-2	2.13	9128 127-9	3.7	9134 527-2	2.5
6820 270-4	4.39	6820 520-2	2.21	9128 241-8	3.43	9134 529-8	2.5
6820 271-2	4.39	6820 522-8	2.21	9128 268-1	4.41	9134 531-4	2.5
6820 272-0	4.39	6820 523-6	2.21	9128 430-7	4.25, 4.31	9134 533-0	2.5
6820 281-1	2.39	6820 535-0	4.43	9128 536-1	4.41	9134 534-8	2.5
6820 281-1	2.40	6820 536-8	1.15	9128 774-8	3.39, 3.40, 3.41	9134 535-5	2.5
6820 282-9	2.39	6820 556-6	1.15	9134 054-7	1.19	9134 551-2	4.17
6820 282-9	2.40	6820 595-4	2.3	9134 055-4	1.19	9134 561-1	4.3
6820 283-7	2.39	6820 601-0	1.19	9134 057-0	1.47	9134 563-3	2.5
6820 283-7	2.40	6820 604-4	1.15	9134 059-6	1.47	9134 599-1	1.36
6820 303-3	2.3	6820 621-8	2.3	9134 088-5	5.13	9134 605-6	1.25
6820 304-1	2.3	6820 622-6	2.3	9134 099-2	2.9	9134 680-9	2.5
6820 305-8	2.3	6820 631-7	2.13	9134 100-8	2.9	9134 681-7	2.5
6820 307-4	2.3	6820 653-1	4.43	9134 101-6	2.9	9134 685-8	2.5
6820 313-2	2.3	6820 655-6	4.43	9134 102-4	2.9	9134 687-4	2.5
6820 314-0	2.3	6820 677-0	1.10	9134 103-2	2.9	9134 689-0	2.5
6820 315-7	2.3	6820 691-1	1.10	9134 256-2	1.9	9134 690-8	2.5
6820 317-3	2.3	6820 701-8	2.3	9134 332-7	4.53	9134 692-4	2.5
6820 329-8	2.9	6820 702-6	4.15	9134 335-0	4.53	9134 694-0	2.5
		6820 717-4	2.13	9134 343-4	4.31	9134 695-7	2.5
		6820 718-2	2.13	9134 346-7	4.31	9134 696-5	2.5
		6820 719-0	2.13	9134 366-5	2.6	9134 697-3	2.5
		6820 720-8	2.13			9134 805-2	1.21

Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page	Part. No.	Page
9134 806-0	2.42	9187 488-4	3.7	9481 402-7	2.52		
9134 845-8	2.11	9192 487-8	1.23	9481 403-5	2.52		
9134 883-9	2.9	9192 607-1	2.29	9481 404-3	2.52		
9134 883-9	2.9	9192 678-2	2.45	9481 405-0	2.52		
9134 884-7	2.9	9192 679-0	2.45	9481 406-8	2.52		
9134 885-4	2.9	9192 807-7	2.29	9481 407-6	2.52		
9134 886-2	2.9	9192 840-8	2.7	9481 408-4	2.52		
9134 934-0	1.11	9192 842-4	2.7	9481 409-2	2.52		
9134 935-7	1.11	9192 857-2	2.15	9481 410-0	2.52		
9135 455-5	2.31	9192 919-0	5.15	9481 411-8	2.52		
9146 338-0	2.31	9204 500-4	5.9	9481 412-6	2.52		
9148 399-0	2.39	9204 651-5	2.27	9481 413-4	2.52		
9148 399-0	2.40	9425 240-6	2.35	9481 414-2	2.52		
9148 400-6	2.39	9434 620-2	7.11	9481 415-9	2.52		
9148 400-6	2.40	9434 621-0	7.11	9481 416-7	2.52		
9148 401-4	2.39	9451 508-7	5.9	9481 417-5	2.52		
9148 401-4	2.40	9451 583-0	5.9	9481 418-3	2.52		
9148 402-2	2.39	9451 649-9	5.9	9481 419-1	2.52		
9148 402-2	2.40	9451 735-6	5.11	9481 420-9	2.52		
9148 403-0	2.39	9452 010-3	3.9	9481 421-7	2.52		
9148 403-0	2.40	9452 035-0	2.33	9481 422-5	2.52		
9148 404-8	2.39	9452 040-0	2.33	9481 423-3	2.52		
9148 404-8	2.40	9452 283-6	2.33	9481 424-1	2.52		
9148 405-5	2.39	9452 284-4	2.33	9481 425-8	2.52		
9148 405-5	2.40	9452 285-1	2.33	9481 426-6	2.52		
9148 423-3	2.39	9472 395-4	2.33	9481 427-4	2.52		
9148 423-3	2.40	9472 613-0	2.33	9481 456-3	2.52		
9148 502-9	2.13	9481 278-1	5.10, 5.11	9481 457-1	2.52		
9148 503-7	2.13	9481 311-0	2.52	9481 458-9	2.52		
9148 504-5	2.13	9481 312-8	2.52	9488 604-1	5.9		
9148 505-2	2.13	9481 313-6	2.52	9488 606-6	5.9		
9166 322-9	5.5	9481 314-4	2.52	9488 607-4	5.9		
9166 324-5	5.5	9481 315-1	2.52	9488 608-2	5.9		
9166 342-7	5.15	9481 316-9	2.52	9488 609-0	5.9		
9166 346-8	5.15	9481 317-7	2.52	9488 620-7	5.9		
9166 449-0	5.5	9481 318-5	2.52	9488 621-5	5.9		
9166 579-4	5.13	9481 319-3	2.52	9494 386-7	3.9		
9166 580-2	5.13	9481 320-1	2.52	9511 005-2	7.11		
9166 785-7	2.25	9481 321-9	2.52				
9166 786-5	2.25	9481 322-7	2.52				
9166 801-2	3.47	9481 323-5	2.52				
9166 830-1	3.53	9481 324-3	2.52				
9166 831-9	3.53	9481 325-0	2.52				
9166 986-1	2.5	9481 326-8	2.52				
9166 991-1	2.5	9481 327-6	2.52				
9166 993-7	2.5	9481 328-4	2.52				
9166 994-5	2.5	9481 329-2	2.52				
9166 995-2	2.5	9481 330-0	2.52				
9166 996-0	2.5	9481 331-8	2.52				
9166 998-6	2.5	9481 332-6	2.52				
9166 999-4	2.5	9481 333-4	2.52				
9172 218-1	2.35	9481 334-2	2.52				
9172 313-0	2.35	9481 335-9	2.52				
9177 853-0	2.5	9481 336-7	2.52				
9177 855-5	2.5	9481 337-5	2.52				
9184 606-3	2.29	9481 338-3	2.52				
9187 067-5	2.42	9481 378-9	2.52				
9187 068-3	2.45	9481 379-7	2.52				
9187 475-0	3.7	9481 380-5	2.52				
9187 479-2	3.7	9481 400-1	2.52				
9187 480-0	3.7	9481 401-9	2.52				