

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr. 32270879 **Version** 1.0 **Art.- Nr.** 32270862

Motorschutzplatte


Spezialwerkzeug	
	981 4112 Bohrer Werkzeugnummer:981 4112 Werkzeugbeschreibung:Bohrer Werkzeugtafeln:EU99
	951 2782 Nietmutternwerkzeug Werkzeugnummer:951 2782 Werkzeugbeschreibung:Nietmutternwerkzeug Werkzeugtafeln:08

Material	
Bezeichnung	Bestellnr.
Rostschutzmittel, dünnfließend	

Ausrüstung	
 IMG-345497 IMG-239664 Nm lbf.ft IMG-239660 IMG-239681	

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Symbolische Farben

2



IMG-363036

Hinweis!

Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.


1. wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
2. Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
3. Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
5. wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.

Entfernen

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




IMG-465413

1. Die Schrauben entfernen.

2. Die Clips entfernen.

Das Teil ist nicht wiederzuverwenden.

4



IMG-387158


Die Verkleidung abnehmen.

Das Teil ist nicht wiederzuverwenden.

Montage von Zubehör

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden




Achtung!
Schutzhandschuhe tragen.

Achtung!
Schutzbrille tragen.

Die Löcher aufbohren.

Verwenden: Spezialwerkzeug: T9814112, Bohrer




Achtung!
Schutzhandschuhe tragen.

Achtung!
Schutzbrille tragen.

Die Löcher aufbohren.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-382663

Verwenden:: , Rostschutzmittel, dünnfließend




IMG-382636

Hinweis!
Orientierungshilfe

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Verwenden: Spezialwerkzeug: T9512782, Nietmutternwerkzeug

Das Werkzeug nullstellen.

IMG-372305




IMG-464604

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11




IMG-367098

Handkraft verwenden.

Der äußerste Gewindegang des Werkzeugs muss auf einer Höhe mit dem Ende der Nietmutter sein.

12



IMG-372295


Das Werkzeug gegen die Unterlage pressen.

Das Werkzeug im rechten Winkel zur Unterlage halten.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


13



IMG-372296

Das Werkzeug auf den angegebenen Wert anziehen.

14



IMG-373060


Messen

Verwenden:: Schieblehre

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15




IMG-464561

Bauteile aus dem Zubehörsatz anbringen.

Auf der anderen Seite wiederholen.

16



IMG-464568

Hinweis!

Die Schrauben nicht vollständig anziehen.

Bauteile aus dem Zubehörsatz anbringen.

Die schwarzen Schrauben nutzen.


Auf der anderen Seite wiederholen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

17

Hinweis!
Orientierungshilfe




IMG-464503

18

Hinweis!
Die Schrauben nicht vollständig anziehen.

Die Schrauben einsetzen.




IMG-464605

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

19




IMG-464615

Die Schrauben anziehen.

Anzugsdrehmoment: M10 , 50 Nm

20



IMG-464616

Die Schrauben anziehen.

Anzugsdrehmoment: M10 , 50 Nm