

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Anweisung Nr.** 30633784    **Version** 1.1    **Art.- Nr.** 30633783

## Skisack (Innenausstattung)

Any comments on this publication?    Please contact your nearest retailer.    Thank You!		
Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:..... ..... ..... .....		
From:		
Address:		
Telephone:		
Telefax:		

IMG-213320

## EINFÜHRUNG

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.


Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

1




IMG-227840

Von innen her arbeiten. Den Mittelteil der Rückenlehne entfernen - dazu die Griffschleife zuerst nach vor und dann gerade nach oben ziehen, so dass sich der Teil vom unteren Bügel löst.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2



IMG-227841

Gegebenenfalls den Halteriemern für den Kompressor des Reifendichtungssatzes lockern. Den Kompressor entfernen.

3




IMG-221940

Heckklappe öffnen.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4



Trennwand im Laderaum nach oben heben.

IMG-221661

5




Den Deckel zum Innenraum durch Zusammendrücken der Sperre öffnen.

IMG-227844

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6



IMG-227845

Das Skifutteral in die Öffnung einführen.

7




IMG-227846

An den bezeichneten Stellen drücken, bis ein Klicken anzeigt, dass das Futteral im Rahmen fest sitzt.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8



Die Riemenschnalle öffnen.

IMG-227847

9




Das Skifutteral ganz herausziehen.

IMG-227848

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10



IMG-227849

Den Karabinerhaken am Bügel befestigen.