
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anweisung Nr. 31428168

Version 1.1 Art.- Nr.

32270767, 32270766

Alarmanlage, Sirene







IMG-410618

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Symbolische Farben

2



IMG-363036

Hinweis!


Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.

- wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
- Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
- Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
- 4. wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.
- wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
- 6. wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.


Vorbereitung

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3



Entfernen




Den Clip entfernen.


Markiertes Teil beiseite klappen.

Verwenden:: Clipentferner

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden




Die Clips entfernen.




Das gekennzeichnete Teil entfernen.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


IMG-410610



Das gekennzeichnete Teil entfernen.




Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Markiertes Teil beiseite klappen.

Montage von Zubehör




Das Bauteil wie abgebildet angeordnet.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11 B B B

Die Schraube anziehen.

Anzugsdrehmoment: M6 , 10 Nm



Den Steckverbinder anschließen.

13


IMG-410621

IMG-410620

Abgenommene Teile in umgekehrter Reihenfolge anbringen.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

IMG-242268



Software (Anwendung) für die Funktion des Zubehörs gemäß Serviceinformation in VIDA herunterladen.