

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr. 31330697 Version


Art.- Nr. 31330698, 31330699, 31330700, 31330701 1.0

Sportpedale






Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-357336

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-358150

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.


Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.


Montage von Zubehör


2



Die Fläche reinigen.


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden





Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5



Vorsicht! Mit einem Spiegel überprüfen, ob der Pedalgummi die Kanten des Pedals umschließt.

Rechtslenker

6



Den Pedalgummi an der Längsseite einhängen.

IMG-357378

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


7



Den Pedalgummi gegen das Pedal drücken und gleichzeitig das Profil des Pedalgummis mit Hilfe eines Falzbeins über das Pedal biegen.

IMG-357379


8



IMG-357386


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9




Vorsicht! Mit einem Spiegel überprüfen, ob der Pedalgummi die Kanten des Pedals umschließt.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe




Das Teil ist nicht wiederzuverwenden.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden




Den Pedalgummi an der unteren Kante einhängen und den Gummi nach oben ziehen.




Den Pedalgummi gegen das Pedal drücken und gleichzeitig das Profil des Pedalgummis mit Hilfe eines Falzbeins über das Pedal biegen.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Vorsicht! Mit einem Spiegel überprüfen, ob der Pedalgummi die Kanten des Pedals umschließt.

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe




Das Teil ist nicht wiederzuverwenden.


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

IMG-358420

IMG-358419




Den Pedalgummi an der unteren Kante einhängen und den Gummi nach oben ziehen.



Den Pedalgummi gegen das Pedal drücken und gleichzeitig das Profil des Pedalgummis mit Hilfe eines Falzbeins über das Pedal

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Vorsicht! Mit einem Spiegel überprüfen, ob der Pedalgummi die Kanten des Pedals umschließt.


Linkslenker

18

Die Methodenschritte für das Kupplungspedal wiederholen.

Rechtslenker


19




Das Teil ist nicht wiederzuverwenden.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

IMG-358156



Den Pedalgummi an der unteren Kante einhängen und den Gummi nach oben ziehen.



Den Pedalgummi gegen das Pedal drücken und gleichzeitig das Profil des Pedalgummis mit Hilfe eines Falzbeins über das Pedal biegen.