

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº
instrucciones
30740480

Versión
1.1

Nº pieza
30740471

Soporte de gafas, S60/S80/V70



J8903162

Equipamiento



A0000162




Nm
lbf.ft

A0000161

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-218800

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

INTRODUCCIÓN


Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.



IMG-218801

Saque con cuidado las tapas de protección donde se va a colocar el soporte de gafas, haciendo palanca en el borde superior. Emplee una herramienta de plegado de plástico.

¡Atención!

El soporte de gafas sólo se puede montar en las dos posiciones de asiento delantero de las manijas de acceso del V70 y en las cuatro posiciones del S60 y S80.

Desenrosque los dos tornillos situados bajo las tapas de acceso y apártelos a un lado, ya que los volverá a utilizar más tarde.

Suelte el perfil de goma situado en el borde superior del hueco de puerta.

Pliegue con cuidado hacia abajo el borde exterior del techo interior para poder acceder a los fiadores del borde inferior de la parte interior de la manija.

Encaje los fiadores y gire para aflojar la manija hacia el interior del vehículo. Quite de en medio la manija (no volverá a utilizarla).


¡Atención!

Tenga cuidado con el airbag de techo lateral

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2



J8903164

Instalación del soporte de gafas

Abra el soporte de gafas y coloque hacia abajo la tapa de resorte.


Sitúe el soporte de gafas en el lugar donde estaba la manija de acceso y fije a la carrocería con los tornillos ya existentes.

Apriete los tornillos a 8 ± 2 Nm (6 ± 1.5 lbf.ft.).

Retire la película protectora de ambos extremos del fieltro de la funda de gafas.

Aplique la cinta adhesiva en los extremos de fieltro sobre la parte de abajo de la funda de gafas.

3



J8903165

Empleo del soporte de gafas

Abra el soporte de gafas y coloque hacia abajo la tapa.

Coloque las gafas en la tapa de la funda y suelte. La tapa se repondrá automáticamente sobre la sección superior del soporte de gafas.