

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
31330285	1.5	39823006, 39818009, 39822314, 31352530, 39818912, 39818007, 39817982, 39818006, 39818005, 39817991, 39817984, 39817983, 39817981, 39817980, 39817978, 39818920, 39814361, 39814363, 39822310, 39822311, 39822312, 39822313, 39818941, 39822315


## Deflector, lado



Materiales			
Denominación	Referencia		
Isopropanol	1161721		



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

#### Información

1

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.


Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

#### Simbolismo de los colores

2



IMG-363036


#### ¡Atención!

Esta carta de colores muestra (en impresión a color y en versión electrónica) el significado de los diferentes colores que se usan en imágenes de los pasos de método.

- 1. Se usa para la pieza objeto de atención, aquella con la que se va a hacer algo.
- 2. Se usan como colores adicionales, cuando se precisa mostrar o distinguir otras piezas.
- Se usa para elementos de fijación a desmontar/montar. Puede tratarse de tornillos, presillas, conectores, etc.
- 4. Se usa cuando una pieza no se desmonta del vehículo, sino que solamente se cuelga a un lado.
- 5. Se usa para herramientas estándares y especiales.
- Se usa como color de fondo de las piezas del vehículo.


#### Retirada

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Limpiar la superficie.

Usar: 1161721, Isopropanol



Quitar los tornillos.


IMG-354778

5


Repita los pasos del método de desmontaje en el lado opuesto.

Montaje de accesorios

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-354801



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Poner los tornillos.




Localice las marcas para las posiciones.


IMG-354803

IMG-354802


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden




Taladre un orificio y ponga un remache POP a la vez, de acuerdo con la secuencia que aparece en la ilustración.




Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden




Doble la película protectora hacia delante




Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden






Perfore los orificios.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden






¡Precaución! Tire de la misma con cuidado.

Quitar la película protectora.

IMG-370722

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



#### ¡Precaución!

Aplique una presión uniforme sobre toda la pieza.

¡Atención! Comprobar que la cinta adhesiva está bien pegada en la base.

19

Repita los pasos del método de montaje de accesorios en el lado opuesto.