



Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
31338932	1.1	31373768, 31408989, 31373462, 31373492, 31373493, 31373494, 31338931, 31338930, 31338929

Listón lateral

Materiales	
Denominación	Referencia
Isopropanol	1161721

Equipamiento			
 IMG-345497	 IMG-244945	 IMG-239940	 IMG-239660



IMG-377501

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Información

- 1
- Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.


Condiciones

- 2
- Para el montaje, el vehículo debe tener una temperatura de 20 grados C.

Después del montaje, no se debe lavar el vehículo durante 48 horas

Después del montaje, no se debe conducir el vehículo durante 2 horas

Simbolismo de los colores

- 3
- 
- ¡Atención!**
Esta carta de colores muestra (en impresión a color y en versión electrónica) el significado de los diferentes colores que se usan en imágenes de los pasos de método.

 1. Se usa para la pieza objeto de atención, aquella con la que se va a hacer algo.
 2. Se usan como colores adicionales, cuando se precisa mostrar o distinguir otras piezas.
 3. Se usa para elementos de fijación a desmontar/montar. Puede tratarse de tornillos, presillas, conectores, etc.
 4. Se usa cuando una pieza no se desmonta del vehículo, sino que solamente se cuelga a un lado.
 5. Se usa para herramientas estándares y especiales.
 6. Se usa como color de fondo de las piezas del vehículo.


IMG-363036

En piezas sin pintura

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4



IMG-377438

5



IMG-377442

¡Precaución!

La pintura debe haberse secado primero.


Limpiar la superficie.

Usar: 1161721, Isopropanol

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6



Quitar la película protectora.

IMG-377445

7



Monte la pieza del kit de accesorios.

IMG-377446

Todos los vehículos

Montaje de accesorios


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

Limpiar la superficie.


Dejar secar.



IMG-340411

9

Quitar la película protectora.




IMG-355879

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

Quitar la película protectora.



IMG-355880

11




IMG-374598

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12



IMG-374452

13




IMG-374455

Perfore los orificios.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14



IMG-374453

15




IMG-374454

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16



IMG-374456

Perfore los orificios.

17




IMG-374459

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18



IMG-374457

19



IMG-376798

Doble la película protectora hacia delante

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

20




Limpiar la superficie.

Usar: 1161721, Isopropanol

IMG-376972

21




IMG-374471

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

22



IMG-374473

23




IMG-374476

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

24



IMG-376811

¡Precaución!

Tire de la misma con cuidado.

Quitar la película protectora.

Usar: Plegadera

Consejo

Mantenga presionada la pieza sobre la cinta adhesiva un mínimo de 20 segundos.

25

Repetir todos los pasos del método en el otro lado.