

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro

30783418


Versio

1.1

Osa nro

31269270, 31269269, 31269268, 31269267, 30759139, 30759136, 30759133, 30759130, 30759052, 30759051, 30759050, 30759049, 30759292, 30759295, 30759294, 30759293

Vaihteenvaihtimen nuppi, nahka

Varuste

A0000162

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:

Issue:

Kit no:

Comments:.....

.....

.....

.....

From:

Address:

Telephone:

Telefax:

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.


Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskeissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.


1



Käsivaihteisto

Irrota vaihteenvaihtimen nuppi: paina ensin rajoitinta vasten ja kierrä sitten vastapäivään 90°.

2



Poista vaihteenvaihtimen nuppi suojuksineen. Väännä suojus irti keskikonsolin kiinnityskoukuista (merkitty nuolilla), ja vedä sitten koko yksikköä ylöspäin.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

Käännä vaihteenvalitsimen suojuksen sisäpuoli ulospäin.


Irrota kiristin.



J4303939

4

Vedä vaihteenvalitsimen nuppi irti suojuksesta.




J4303938

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5




J4303892

Pujota vaihteenvaihtimen nuppi suojukseen, jonka sisäpuoli on käännetty ulos. Vaihteenvaihtimen nupin on oltava poispäin suojuksen saumasta.

Pujota suojus nupin alaosalle niin, että suojuksen ja nupin asento eivät muutu.

Nupin alaosan on oltava suojuksen pienen aukon reunan tasossa (katso upotettu kuva).

6



J4303722

Huom!

Kiinnikkeen lovettu pää on käännettävä vaihteenvaihtimen nupin alareunaan päin. Kiinnikkeen kahden pystysuoran loven (1) on osuttava nupin alaosan vastaaviin kohoumiin (2).


Pujota kiinnike vaihteenvaihtimen nupin alaosalle, paina se nupin alaosaan vasten ja napsauta se kiinni.

Tarkasta, että suojus on kiinni ja että kiinnike on lukkiutunut kunnolla paikalleen.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7




Käännä vaihteenvaihtimen suojus oikein päin.

Paina nappi vaihteenvaihtimeen ja tarkasta, että se on kiinni.

Kiinnitä suojus keskikonsoliin - aloita takareunasta.

8



Automaattivaihteisto

Kierrä vaihteenvaihtimen nupin alla olevaa lukitusrengasta 1/4 kierrosta vastapäivään vasteeseen saakka.

Vedä vaihteenvaihtimen nuppi suoraan ylös.

Aseta uusi vaihteenvaihtimen nuppi samaan asentoon, mistä vanha irrotettiin.

Paina vaihteenvaihtimen nuppia kunnolla ja kierrä sitä 1/4 kierrosta myötäpäivään vasteeseen saakka.

Varmista, että vaihteenvaihtimen nuppi on kunnolla kiinni.