

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
30766454

Versio
1.1


Osa nro
1281842, 30791727, 8648784, 30791869, 8635976, 1287478

Koristepaneeli, keskikonsoli



J8504529

Varuste



A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskeissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

1


Käännä virta-avain asentoon 0.

Ota virta-avain virtalukosta.

Huom!

Odota vähintään viisi minuuttia, ennen kuin avaat pistokkeita tai irrotat muun sähkövarusteen.

2



Irrota paneeli keskikonsolin takareunasta:


Käytä muovilastaa ja kampea paneeli varovasti irti; se on kiinnitetty lukitushaalla kummaltakin lyhyeltä sivulta.

Siirrä paneeli sivuun, niin pääset käsiksi alla oleviin ruuveihin.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3



Irrota keskikonsolin takareunan kaksi kiinnitysruuvia.

4



Irrota paneeli keskikonsolin takasivulta:

Avaa käsinelokero.


Käytä muovilastaa ja kampea paneeli varovasti irti; se on kiinnitetty kahdella lukitushaalla kummaltakin pitkältä sivulta.

Vedä paneeli irti alaspäin.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5




J8504638

Irrota kehys näytön ja CD-soittimen ympäriltä:

Paina CD-soittimen luukun reunoilla olevat lukitushakaset sisään pienellä ruuvitaltalla, käännä reuna taaksepäin ja vedä se irti ylöspäin.

6



J8504534


Paina näyttö ulos keksikonsolin takasivulta.

Irrota kaksi pistoketta ja laita näyttö sivuun.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7




J8504535

Irrota kaksi ruuvia, joilla keskikonsoli on kiinnitetty kojelautaan.

Irrota lämmityslaitteen paneelin pistoke takasivulta.

Irrota keskikonsoli kojelaudasta ja tunnelikonsolista.

8




J8504537

Irrota kahdeksan ruuvia keskikonsolin takasivulta ja ota pois takakappale.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9



J8504536

Irrota lämmityslaitteen paneelin neljä ruuvia.

Irrota lämmityslaitteen paneeli ja laita se sivuun.

Romuta keskikonsolin paneeli. Uusi paneeli on toimitettu sarjan mukana.

10

Ota uusi paneeli ja asenna:

ilmastointipaneeli

takakappale

keskikonsoli kojelautaan ja tunnelikonsoliin

lämmityslaitteen paneeli pistoke

näytön pistokkeet

näyttö

näytön ja CD-soittimen kehys

paneeli keskikonsolin takasivulle

keskikonsolin takakappale.