
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

 N° d'instructions
 Version
 N° de pièce

 31399628
 1.2
 31435470, 31399205

Pare-soleil, portes arrière



IMG-381731

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informations

1

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

Symbolique des couleurs

2



IMG-363036

Note!


Cette carte de couleurs (en impression couleur et en version électronique) indique la signification des différentes couleurs utilisées sur les images illustrant les étapes de la méthode.

- S'utilise pour la pièce ciblée, la pièce qui doit faire l'objet d'une manipulation.
- Est utilisé pour couleurs complémentaires, lorsqu'il est nécessaire de montrer ou de différencier d'autres pièces.
- S'utilise pour les éléments de fixation devant être démontées/montées. Il peut s'agir de vis, de clips, de contacteurs, etc.
- 4. Est utilisé lorsque la pièce n'est pas complètement déposée du véhicule, mais accrochée de côté.
- 5. S'utilise pour les outils standard et les outils spéciaux
- 6. est utilisée comme couleur d'arrière-plan sur les pièces de véhicule.

Montage des accessoires


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3



IMG-378742


4




IMG-378747

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5




IMG-364998



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



10




Note!
Il convient de courber la pièce au montage.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

12



Note! Il convient de courber la pièce au montage.

Répéter les étapes de montage des accessoires du côté opposé.