


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


N° d'instructions	Version	N° de pièce
30740480	1.1	30740471

Porte-lunettes, S60/S80/V70



J8903162

Équipement



A0000162




Nm
lbf.ft

A0000161

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-218800

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

INTRODUCTION


Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.



IMG-218801

Courbez avec précaution le bord avant du couvercle de protection à l'emplacement prévu pour le porte-lunettes. Faites lever avec un outil en matière plastique pour joint d'étanchéité.

Note !

Le porte-lunettes s'adapte uniquement dans les deux positions du siège avant pour la poignée de montée sur le modèle V70, mais dans toutes les quatre positions sur les modèles S60 et S80.

Déposez les deux vis au-dessous du couvercle de protection et mettez-les de côté. Les vis seront réutilisées.

Détachez la moulure en caoutchouc au bord supérieur de l'ouverture de porte.

Rabattez vers le bas le bord extérieur de la garniture de pavillon, en procédant avec précaution, de manière à pouvoir accéder aux cliquets d'arrêt situés au bord inférieur du côté intérieur de la poignée.

Enfoncez les cliquets et déposez la poignée en la tournant de l'intérieur de la voiture. Mettez la poignée de côté, elle ne sera pas réutilisée.


Note !

Faites attention au rideau gonflable.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2



J8903164

Pose du porte-lunettes

Ouvrez le porte-lunettes et maintenez le couvercle à ressort dans la position ouverte.


Placez le porte-lunettes à l'emplacement de la poignée de montée et fixez-le à la carrosserie avec les vis existantes.

Serrez les vis à 8 ± 2 Nm ($6 \pm 1,5$ lbf.ft.).

Déposez le film de protection aux deux extrémités du feutre à l'intérieur de l'étui à lunettes.

Pressez le ruban adhésif au niveau des extrémités du feutre contre le fond de l'étui.

3



J8903165

Utilisation du porte-lunettes

Ouvrez le porte-lunettes et maintenez le couvercle dans la position ouverte.

Posez les lunettes sur le couvercle de l'étui et relâchez. Le couvercle remonte vers la partie supérieure du porte-lunettes par l'effet de ressort.