


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions	Version	N° de pièce
31363050	1.1	31363039

Baguette de seuil de porte




IMG-363297

Matériel

Dénomination	N° de pièce
Isopropanole	1161721

Équipement




IMG-345497



IMG-332314

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-363298

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informations

1

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

Symbolique des couleurs

2



IMG-363036

Note !

Cette carte de couleurs (en impression couleur et en version électronique) indique la signification des différentes couleurs utilisées sur les images illustrant les étapes de la méthode.


1. S'utilise pour la pièce ciblée, la pièce qui doit faire l'objet d'une manipulation.
2. Est utilisé pour couleurs complémentaires, lorsqu'il est nécessaire de montrer ou de différencier d'autres pièces.
3. S'utilise pour les éléments de fixation devant être démontés/montés. Il peut s'agir de vis, de clips, de contacteurs, etc.
4. Est utilisé lorsque la pièce n'est pas complètement déposée du véhicule, mais accrochée de côté.
5. S'utilise pour les outils standard et les outils spéciaux
6. est utilisée comme couleur d'arrière-plan sur les pièces de véhicule.

Montage des accessoires

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




IMG-363301

Nettoyer la surface.

Utiliser: 1161721, Isopropanole

Laisser sécher.

4




IMG-363311

Utiliser du ruban adhésif approprié pour repérer l'emplacement.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5



IMG-363334

Mesurer et repérer comme indiqué sur l'illustration.

6




IMG-363306


Enlever le film protecteur.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden




IMG-363467




IMG-363471

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-363476




IMG-363477

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11


5



IMG-363478

12

6



IMG-363479

Prudence !

Appliquez une pression régulière sur toute la pièce.

Retirez le ruban adhésif.

Reprenez toutes les étapes du côté opposé.