

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Istruzioni No**  
8685531

**Versione**  
1.4


**Part. No.**  
9472105

## Sensore di livello per allarme



D3902151

### Attrezzatura



A0000162



A0801178

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.


Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

### Nota!

L'accessorio richiede un software specifico per la vettura.

1




R8503999

Aprire la botola a pavimento centrale posteriore.


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



R8504000

Rimuovere la botola a pavimento sul lato sinistro (1).




R8902766

Rimuovere il pannello pieghevole sul lato sinistro.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Scollegare il connettore verde preinstradato, attaccato con nastro adesivo al cablaggio sotto il portafusibili

Collegare il connettore al sensore di inclinazione

Montare il sensore di inclinazione sulla staffa del portafusibili. Per prima cosa agganciare il sensore di inclinazione nel foro superiore della staffa. Quindi fissarlo nel foro inferiore

Rimontare il pannello laterale

Rimontare la botola a pavimento laterale e richiuderla.

5

Programmare il software secondo le informazioni di servizio in VIDA.