

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
30721749

Versione
1.5


Part. No.
31403479, 30715737, 1281823, 30756965, 30790175

Portaocchiali, maniglia di accesso



IMG-242360

Attrezzatura



A0000162




IMG-239664

Nm
lbf.ft

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-242361

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.


Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

Nota!

Alcuni fasi in queste istruzioni di montaggio sono presentate solo con figure.

1



IMG-242362


Sollevare i coperchi sulla maniglia di accesso sopra la portiera.

Rimuovere le viti e staccare cautamente la maniglia di accesso, questo fino a che le linguette di bloccaggio sull'interno non abbiano mollato, mettere da parte. Le viti devono essere riutilizzate.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2




IMG-242366

Prendere il portaocchiali dal kit.

Montare il portaocchiali nel punto della maniglia di accesso.

Accertarsi che le quattro linguette di bloccaggio (1) capitino su ciascuno dei lati delle piastre del dado, nel punto in cui deve essere serrato il portaocchiali. Se le linguette non hanno lo spazio necessario, esse possono essere spezzate e buttate.

3




IMG-242367

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4



IMG-242368

5



IMG-242369