Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No	Versione	Part. No.
31659035	1.1	31659034

Seggiolino per bambini, attacco isofix, anteriore

Attrezzatura



IMG-345497

IMG-239664



IMG-240693



IMG-456312

	Informazioni
1	Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione. Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione. Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo. In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.
	Simbolismo dei colori
2	 IMG-400010

Nota!
Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.

1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.
7. È usato per i dettagli accessoriali.

3



IMG-442591

4



IMG-442682

Rimuovere il pannello.

5



IMG-442683

Rimuovere la vite.

Esso non deve essere riusato.

Staccare il dettaglio marcato.

6

IMG-443427

7



IMG-443407

Rimuovere le viti.

Coppia di serraggio: Sedile anteriore sulla carrozzeria , 40 Nm

8

IMG-442590

9



IMG-443405

Rimuovere le viti.

Coppia di serraggio: Sedile anteriore sulla carrozzeria , 40 Nm

10



IMG-442779

11



IMG-442785

Staccare il connettore.

Sganciare i fermagli del cablaggio.

12

IMG-442786

Attenzione!
Prestare la massima attenzione durante la rimozione/montaggio di questo componente.

13



IMG-447992

Rimuovere il fermaglio.

Ripetere sull'altro lato.

14



IMG-443434

Rimuovere il pannello.

Ripetere sull'altro lato.

15



IMG-443457

Rimuovere il pannello.

Vale per i veicoli fino al telaio n. 58012

16



IMG-447993

Rimuovere il dettaglio marcato.

Esso dovrà essere riusato.

Tutti i veicoli

Montaggio accessori

17



IMG-443285

Rimuovere una parte del dettaglio come da illustrazione.

Usare: Gattuccio ad aria

Appianare i bordi, usare un coltello o una lima.

18



IMG-443476

Rimuovere una parte del dettaglio come da illustrazione.

Usare: Gattuccio ad aria

Appianare i bordi, usare un coltello o una lima.

19



IMG-456313

Montare il dettaglio dal kit accessori.

20



IMG-456314

Montare i dettagli dal kit accessori.

Ripetere sull'altro lato.

Coppia di serraggio: Staffa Isofix per il sedile anteriore , 6 Nm

Installazione

Vale per i veicoli fino al telaio n. 58012

21



IMG-448070

Rimettere a posto il dettaglio staccato.

Tutti i veicoli

22

Rimettere a posto i dettagli staccati in ordine inverso.

23



IMG-448560

Rimettere a posto il dettaglio staccato.

Montare il dettaglio dal kit accessori.

Coppia di serraggio: Staffa della cintura di sicurezza, sul Sedile , 40 Nm