

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Istruzioni No**  
32204253

**Versione**  
1.0

**Part. No.**  
32204251

## Coprisoglia, illuminata, anteriore



IMG-381450

<b>Materiale</b>	
Denominazione	Numero componente
Isopropanolo	1161721


### Attrezzatura



IMG-239667

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-381484

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-434515

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.


Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

## Simbolismo dei colori

2



IMG-363036

### Nota!

Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.

1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.

## Operazioni preliminari

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




IMG-400004

Per una corretta installazione l'auto deve mantenere una temperatura di 20 gradi C.

## Rimozione

4




IMG-381451

Usare: Piegatore

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5



IMG-381452

**Usare:** 1161721, Isopropanolo

Ripulire la superficie.

Strofinare e asciugare.

## Montaggio accessori

6



IMG-434520


Rimuovere la pellicola protettiva.

Montare il dettaglio dal kit accessori.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


7



IMG-389806

Usare del nastro adesivo adatto per marcare la posizione.

8




IMG-384905

Rimuovere la pellicola protettiva.

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9



IMG-381455

10




IMG-381486

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11



IMG-381491

12




IMG-435231

Montare il dettaglio dal kit accessori.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13



**Nota!**

Esercitare pressione solo in corrispondenza del nastro adesivo.


**Nota!**

Mantenere una pressione costante precisamente sopra ciascun pezzo di nastro adesivo per il tempo indicato nell'illustrazione.

**Nota!**

Verificare che il nastro adesivo faccia presa sulla base.

14




**Usare:** 1161721, Isopropanolo

Ripulire la superficie.

Strofinare e asciugare.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-381488

Montare il dettaglio dal kit accessori.

16

Ripetere tutti i passaggi del metodo sull'altro lato.

17

**Avvertenza!**  
Accertarsi che la funzione sia corretta dopo l'installazione.