

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Istruzioni No**  
30754344

**Versione**  
1.1

**Part. No.**  
30740065


## Divisorio bagagliaio



IMG-214640

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-214641

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

|                |        |         |
|----------------|--------|---------|
| Publ.no:       | Issue: | Kit no: |
| Comments:..... |        |         |
| .....          |        |         |
| .....          |        |         |
| .....          |        |         |

|            |  |
|------------|--|
| From:      |  |
| Address:   |  |
| Telephone: |  |
| Telefax:   |  |

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.


Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.


1



IMG-214642

Prima del montaggio controllare la misura al punto A = 410 mm. Se del caso, regolare.

2



IMG-214643


Avvitare la piastra di supporto (1).

Installare l'attacco inferiore (2), come in figura.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




IMG-214644

Sistemare la parete del bagagliaio con i fermi verso l'interno dell'auto.

Aprire il fermo superiore e fissarlo senza serrare sulla sbarra superiore della griglia protettiva.

Aprire il fermo inferiore e fissare come in figura. Serrare i fermi solo quanto basta affinché essi si attacchino alla griglia, non serrare ancora a questo punto.

4



IMG-214645

Regolare in modo che la parete del bagagliaio capiti perpendicolarmente e al centro del bagagliaio.

Avvitare la piastra di supporto (1) in modo che essa sia affiancata al pannello del soffitto. La piastra di supporto deve essere montata parallelamente al pannello del soffitto.


Avvitare il piede di supporto posteriore (2), in modo che la parete del bagagliaio si tenda.

Avvitare il piede di supporto anteriore (3), in modo che la parete del bagagliaio si trovi in una posizione diritta e perpendicolare.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5



Serrare le manopole (1) e (2).

Controllare che la parete del bagagliaio non tocchi il portellone quando esso viene chiuso.

IMG-214646