


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No	Versione	Part. No.
31330285	1.5	39823006, 39818009, 39822314, 31352530, 39818912, 39818007, 39817982, 39818006, 39818005, 39817991, 39817984, 39817983, 39817981, 39817980, 39817978, 39818920, 39814361, 39814363, 39822310, 39822311, 39822312, 39822313, 39818941, 39822315

Deflettore, laterale




IMG-354753

Materiale

Denominazione	Numero componente
Isopropanolo	1161721

Attrezzatura



IMG-345497



IMG-239940




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-370733

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.


Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

Simbolismo dei colori

2



IMG-363036

Nota!

Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.


1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.

Rimozione

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




IMG-354777

Ripulire la superficie.

Usare: 1161721, Isopropanolo

4



IMG-354778

Rimuovere le viti.

5


Ripetere i passaggi del metodo di rimozione sul lato opposto.

Montaggio accessori

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6



IMG-354801

7




IMG-354817

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8



IMG-354802

Rimettere a posto le viti.

9




IMG-354803

Localizzare le marcature delle posizioni.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10



IMG-370716

Trapanare un foro e montare un rivetto ad espansione alla volta, attenendosi all'ordine mostrato.

11




IMG-354861

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

Piegare in avanti la pellicola protettiva



IMG-370721

13




IMG-354892

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14



IMG-355987

15




IMG-354899

Allargare i fori.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16



IMG-354900

17



IMG-370722


Attenzione!
Tirare cautamente.

Rimuovere la pellicola protettiva.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18



IMG-354903

Attenzione!

Applicare una pressione uniforme lungo l'intero componente.

Nota!

Verificare che il nastro adesivo faccia presa sulla base.

19

Ripetere i passaggi del metodo di montaggio accessori sul lato opposto.