

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No 32147432
Versione 1.1
Part. No. 31650463, 32147429

Piastra protettiva, sotto al motore

Attrezzo speciale	
	981 4112 Trapano Numero attrezzo:981 4112 Descrizione attrezzo:Trapano Tavole attrezzi:EU99
	951 2782 Attrezzo per dadi da rivettatura Numero attrezzo:951 2782 Descrizione attrezzo:Attrezzo per dadi da rivettatura Tavole attrezzi:08



Materiale	
Denominazione	Numero componente
Antiruggine, fluido	
Nastro butilico	

Attrezzatura		
 IMG-345497	 IMG-239664	 IMG-239660

Nm
lbf.ft

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-462665

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.


Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

Simbolismo dei colori

2



IMG-363036

Nota!

Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.


1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.

Rimozione

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




IMG-452103

1. Rimuovere le viti.

2. Rimuovere il fermaglio.

Il dettagli non deve essere riusato.

4



IMG-452211

Rimuovere il dettaglio marcato.


Il dettagli non deve essere riusato.

Montaggio accessori

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5



IMG-452222

Avvertenza!

Utilizzare dei guanti protettivi.

Avvertenza!


Utilizzare gli occhiali protettivi

Allargare i fori.

Usare l'attrezzo speciale: T9814112, Trapano

Vale per i veicoli senza fori preforati.

6



IMG-474610


Nota!

Praticare contrassegni con il punzone per centri per la trapanatura.


Misurare e contrassegnare il centro.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



Utilizzare un trapano con una punta delle dimensioni indicate
Forare solo attraverso i primi due strati, usare una punta da 5 mm




Usare: , Antiruggine, fluido

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


9



IMG-452225

Nota!
Vista orientativa

10



IMG-372305


Usare l'attrezzo speciale: T9512782, Attrezzo per dadi da rivettatura

Resettare l'attrezzo.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11



IMG-452625

12



IMG-452632


Usare la forza manuale.

La filettatura esterna dell'attrezzo deve essere a livello dell'estremità del dado rivetto.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13




Premere l'attrezzo contro la base.

Mantenere l'attrezzo ad angolo retto rispetto alla base.

IMG-372295

14




Serrare l'attrezzo al valore specificato.

IMG-372296

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15




Misurare

Usare: Calibro a corsoio

IMG-373060

16



Montare i dettagli dal kit accessori.


Usare: , Nastro butilico

IMG-452704

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

17




IMG-452726

Montare i dettagli dal kit accessori.

Usare: , Nastro butilico

18



IMG-454473


Montare i dettagli dal kit accessori.

Coppia di serraggio: M6 , 10 Nm

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

19




IMG-454475

Montare i dettagli dal kit accessori.

Coppia di serraggio: M8 , 24 Nm

20



IMG-454476

Montare i dettagli dal kit accessori.


Coppia di serraggio: M8 , 24 Nm

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

21

Serrare le viti.



IMG-454462

Installazione

22

Rimettere a posto i dettagli staccati in ordine inverso.