

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
31256392

Versie
1.2

Ond. nr.
31256390, 30774754, 30774753

Versnellingspookknop, automaat



IMG-253863


Uitrusting



A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-253864

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.


Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.


1



IMG-253873

Maak de hoes van de versnellingspookknop los door de borgring aan de binnenkant een ¼-slag te draaien en de hoes omlaag te trekken.

2



IMG-253874

Trek de versnellingspookknop los door deze met kracht recht omhoog te trekken.


NB!

Voor het lostrekken is veel kracht nodig.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3



IMG-253875


Plaats de nieuwe knop in de juiste stand op de versnellingspook.

Tik de knop op zijn plaats.

Tip

Gebruik bijvoorbeeld een kunststof hamer en een tussenstuk tussen de knop en de hamer, zodat de versnellingspookknop niet beschadigd raakt.

4



IMG-253876

Controleer of de naden van de hoes recht zitten. Zet daarna de borgring vast door deze en de hoes recht omhoog naar de knop te trekken en vast te drukken.

Controleer of de versnellingspookknop goed vastzit door eraan te trekken. Controleer ook of de vergrendelingsfunctie in alle standen werkt.