

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instrução n.º
30756992

Versão
1.1


Peça N.º
30756999, 30756998, 30756997, 30756996, 30756993, 30756991

Grelha, frente



IMG-326468

Equipamento




A0000162



IMG-239667

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden



IMG-326473

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUÇÃO

Leia completamente as instruções antes de iniciar a instalação.


As notas e textos de advertência têm em vista a sua segurança e servem para minimizar o risco de que algo de danifique na instalação.

Certifique-se de que todas as ferramentas indicadas nas instruções se encontram disponíveis antes de iniciar a instalação.

Algumas fases das instruções são apresentadas apenas por imagens. Nas fases mais complicadas há também um texto explicativo.

Na eventualidade de problemas com as instruções ou com o acessório, consulte o concessionário local Volvo.

1



IMG-218302


Aplica-se aos modelos S80 e V70

Retire os cinco parafusos do bordo anterior da passagem da roda de ambos os lados.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2




IMG-326474

Aplica-se ao modelo XC70

Retire os quatro parafusos do bordo anterior da passagem da roda de ambos os lados.

3



IMG-223680


Aplica-se a todos os modelos

Retire os sete grampos no rebordo superior da armação do pára-choques.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4



IMG-239481

Retire os três grampos de plástico no rebordo inferior da armação do pára-choques.

5



IMG-218306

Sugestão

Peça ajuda a um colega para realizar este trabalho.


Desdobre as extremidades da armação do pára-choques de ambos os lados, as mesmas estão fixas ao guarda-lamas dianteiro com dois grampos e por baixo do farol com três grampos.

Se o veículo possuir luzes de nevoeiro ou assistência ao estacionamento solte os conectores das mesmas.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6



Incline a cobertura do pára-choque para a frente, de modo a que a parte de trás da grelha fique acessível.

IMG-326478

7




Pegue numa ferramenta para fita de calafetar e force cuidadosamente em torno dos orifícios dos fixadores da grelha, de modo pressioná-los para fora e soltar a grelha. Coloque-a de lado, há uma grelha nova no kit.

IMG-326479

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8



Lave o espaço onde esteve a anterior grelha.

IMG-326480

9




Retire nova grelha do kit e fixe-a. Assegure-se de que todos ganchos de fixação ficam presos.

IMG-326481

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11




© Volvo Car Corporation

Grelha, frente- 30756992 - V1.1

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12



Aplica-se aos modelos S80 e V70

IMG-218314

13



Aplica-se ao modelo XC70


IMG-326474

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

Aplica-se a todos os modelos



IMG-326482