

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Anvisningsnr
31454167

Version
1.0

Art. nr.
31316843

Styrutslagsbegränsare

Utrustning




IMG-345497



IMG-239664

Nm
lbf.ft



IMG-401618

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Information

1

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.


Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

Färgers symbolik

2



IMG-363036

Obs!

Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.


1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.
2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.
3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.
4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.
5. Används för standardverktyg och specialverktyg.
6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

Borttagning

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


3



Ta bort skruvarna.

IMG-401658

4




Detaljen ska ej återanvändas.

IMG-383055

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5




IMG-383062

Vik undan markerad detalj.

Tillbehörsmontering

6




IMG-383063

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7




IMG-383064

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.

Ditsättning

8




IMG-383065

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9



Atdragningsmoment: Hjul till hjulnav

Steg 1: 20 Nm

Steg 2: 140 Nm

IMG-401659

10

Upprepa samtliga metodsteg för andra sidan.

IMG-377070