



Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anvisningsnr 31338932	Version 1.1	Art. nr. 31373768, 31408989, 31373462, 31373492, 31373493, 31373494, 31338931, 31338930, 31338929
---------------------------------	-----------------------	---

Side scuff plate

Material	
Benämning	Detalnummer
Isopropanol	1161721

Utrustning			
			



IMG-377501

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Information

1

Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas.

Noteringar och varningstexter är till för er säkerhet och för att minimera risken att något går sönder vid montering.

Säkerställ att alla verktyg angivna i instruktionen finns tillgängliga innan monteringen påbörjas.

Vissa steg i instruktionen presenteras endast i bild. I mer komplicerade steg finns även en förklarande text.

Vid eventuella problem med instruktionen eller tillbehöret, kontakta er lokala Volvohandlare.

Förutsättningar

2


Vid montering ska bilen hålla en temperatur på 20 grader C.

Efter montering får inte bilen tvättas på 48h

Efter montering får inte bilen köras på 2h

Färgers symbolik

3



IMG-363036

Obs!

Denna färgkarta visar (vid färgutskrift samt elektronisk version) betydelsen av de olika färgerna som används i metodstegens bilder.


1. Används för fokuserad detalj, den detaljen som man ska göra någonting med.
2. Används som extra färger när man behöver visa eller särskilja ytterligare detaljer.
3. Används för fästelement som ska demonteras/monteras. Kan var skruvar, clips, kontaktstycken mm.
4. Används då detalj inte tas bort helt från fordonet utan endast hängs åt sidan.
5. Används för standardverktyg och specialverktyg.
6. Används som bakgrundsfärg på fordonsdelar.

Gäller olackerad detalj

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4



IMG-377438

5



IMG-377442

Viktigt!

Lacken ska först ha torkat efter lackering.

Rengör ytan.


Använd: 1161721, Isopropanol

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6


Ta bort skyddsfilmen.



IMG-377445

7

Sätt dit detalj ur tillbehörssatsen.



IMG-377446

Alla fordon

Tillbehörsmontering


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

Rengör ytan.


Låt torka.



IMG-340411

9

Ta bort skyddsfilmen.




IMG-355879

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

Ta bort skyddsfilmen.



IMG-355880

11




IMG-374598

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12



IMG-374452

13




Borra upp hålen.

IMG-374455

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14



IMG-374453

15




IMG-374454

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16



IMG-374456

Borra upp hålen.

17




IMG-374459

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18



IMG-374457

19



IMG-376798

Vik fram skyddsfilmen

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

20




Rengör ytan.

Använd: 1161721, Isopropanol

IMG-376972

21




IMG-374471

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

22



IMG-374473

23




IMG-374476

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

24



IMG-376811

Viktigt!

Dra försiktigt.

Ta bort skyddsfilm.

Använd: Falsben

Tips

Pressa och håll ett tryck på detaljen över tejen i minst 20 sekunder.

25

Upprepa samtliga metodsteg för andra sidan.